

2021年度

事業年報

～ 皆様の健康を守り育てる ～



医療法人社団 藤順会 藤沢順天医院 藤沢総合健診センター

～ 基本理念 ～

安心して安全な医療を受けられる環境を整え

病気の早期発見・予防に努め、良質な医療を提供することを通じて地域社会に貢献する

～ 基本方針 ～

1. 技術の向上に努め、精度の高い人間ドック・健康診断を目指します。
2. 受診者様に信頼される、ホスピタリティの精神に基づいたぬくもりのあるサービスの提供に努めます。
3. 情報セキュリティと受診者様のプライバシー保護の徹底を図ります。
4. 業務改善や効率化を図り、職員の資質向上に努めます。
5. 医療機関として法令を遵守するとともに、安全対策を実施し健全な施設運営に努めます。

ご挨拶

平素より、受診者の皆様をはじめ、各行政・関係団体・企業等皆様のご愛顧を賜り、心より厚く御礼申し上げます。

当院は、創業以来特にがんの早期発見と生活習慣病の予防・改善に重点をおき、70万人を超える人々の健診業務に邁進してまいりました。

よりよい健診施設を目指し、1997年9月に日本総合健診医学会の優良施設認定を取得し2006年10月には日本人間ドック学会の健診施設機能評価を取得いたしました。また、2013年4月には人間ドック健診専門医研修施設として認定を取得、2022年8月にはマンモグラフィ検診施設・画像認定を取得しております。

当院の使命は、皆様の健康を守るため、病気の早期発見をし早期治療へ繋げることです。健康診断は健康管理を始める出発点となります。結果をもとにその後の対応が伴わなければ効果を高めることはできません。フォローが必要な受診者様をより確実に次の医療へと繋げていけるよう、健康づくり支援室の体制強化のため保健師の増員を行い、健康診断当日の特定保健指導をスタートさせております。

今後も皆様の健康寿命延伸のため、院全体で研鑽を重ね、より一層精進してまいります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

1. 健診受診者像・概要

コロナ禍において、受診時の3密回避のため受付時間の変更などを行いながらも、受診者の総数は減少することなく、前年度より増加傾向にありました。内訳としては、人間ドック及び生活習慣病健診が増加、単科健診は減少しておりました。

受診者数の内訳は昨年度と同水準となっており、生活習慣病予防健診・定期健診等が57.2%、人間ドックが26.7%、その他健診が16.2%でした。全体の男女比は昨年同様男性4割・女性6割と女性が多い傾向にありますが、人間ドックは男性64.0%・女性36.0%、生活習慣病健診等は男性38.0%・女性62.0%、その他単科健診は男性17.6%・女性82.4%であり、婦人科系受診の多いその他単科健診を除くと、男女比は5：5となりました。

年齢分布は例年通り40歳代が全体の3割を占め、人間ドック以外の健診において最も高い割合を占めています。人間ドックは40～50歳代で全体の7割を占め、その他単科健診では40～50歳代で全体の5割を占めています。

人間ドックでの要再検査率の分布では脂質代謝が26.3%（男性57.6%、女性42.5）、要精密検査率では便潜血が約6%と一番高くなっています。要治療率は肝機能が11.3%、脂質代謝が10.9%・赤血球が約3.8%となり、昨年より脂質代謝が減少し、肝機能の要治療率が増加しておりました。通院加療中の方は26.5%でした。なお、2020年度に続き、2021年度も新型コロナウイルス感染症の影響により肺機能検査を中止としていたため、集計結果には反映されておられません。

表. 健診受診者 男女分布

	男性	女性	合計
全体	13,113	18,379	31,492
人間ドック	5,375	3,029	8,404
生活習慣病予防健診 定期健診等	6,841	11,157	17,998
その他単科健診	897	4,193	5,090

※システム集計されたデータのみ掲載

図. 健診受診者 男女分布





表. 健診受診者 年齢分布

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	合計
全体	61	3,061	4,576	8,398	8,509	4,391	2,089	407	31,492
人間ドック	1	20	827	2,719	3,235	1,331	252	19	8,404
生活習慣病予防健診 定期健診等	60	2,821	3,396	4,280	4,130	2,165	990	156	17,998
その他単科健診	0	220	353	1,399	1,144	895	847	232	5,090



2. 主要検査2021年度実施状況

検査項目	件数
胸部X線検査	25,445
胃部X線検査	13,541
腹部超音波検査	10,604
上部消化管内視鏡検査	2,123
胸部CT検査	184
乳房エコー検査	5,506
乳房マンモグラフィ検査	5,004
子宮頸部細胞診検査	8,186

3. メタボ判定と特定保健指導数

		性別	男性	女性
		施設における対象者数	2,367	638
特定健診	判定	メタボ該当	1,332	302
		予備軍該当	1,035	336
	階層化	積極的支援	867	142
		動機付け支援	637	364
特定保健指導	実績	積極的支援	58	14
		動機付け支援	50	32
		計	108	46

4. 各種精度管理事業

2021年度 外部機関実施 精度管理調査の参加状況と結果

【検体検査領域】

実施月	主催	項目	評価(結果)		
			2019年度	2020年度	2021年度
2021年6月	一般社団法人 日本総合健診医学会	臨床化学(18項目)、血液(8項目)、一般(尿定性3項目)	良好	良好	良好
2021年8月	一般社団法人 日本総合健診医学会	臨床化学(17項目)、血液(8項目)、一般(便潜血1項目)	良好	良好	良好
2021年10月	一般社団法人 日本総合健診医学会	臨床化学(18項目)、血液(8項目)、一般(尿定性3項目)	良好	良好	良好
2021年11月	公益社団法人 全国労働衛生団体連合会	血液(22項目)、一般(尿定性3項目)	A	A	A

※臨床化学(18項目)：TG、TC、HDL-C、LDL-C、AST、ALT、LD、ALP、 γ -GT、GLU、BUN、CRE、UA、TP、ALB、A/G、CRP、HbA1c

※血液(8項目)：RBC、Hb、Ht、WBC、MCV、MCH、MCHC、PLT

※一般(尿定性3項目)：尿糖、尿蛋白、尿潜血、一般(便潜血1項目)：便潜血検査

【生理機能検査領域】心電図読影、腹部超音波検査の画像評価

実施月	主催	項目	評価(結果)		
			2019年度	2020年度	2021年度
2021年2月	一般社団法人 日本総合健診医学会	心電図検査	良好	良好	良好
2022年3月	公益社団法人全国労働衛生団体連合会 公益財団法人日本人間ドック学会	腹部超音波検査	A	A	A

【画像診断領域】胸部エックス線単純撮影の技術及び画像評価

実施月	主催	項目	評価(結果)		
			2019年度	2020年度	2021年度
2021年4月	一般社団法人 日本総合健診医学会	胸部X線検査	良好	良好	良好
2022年2月	公益社団法人 全国労働衛生団体連合会	胸部X線検査	A	A	A

5. コース別判定結果

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
総合判定	異常なし	0	0	1	0	6	1	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14	4	18
	軽度の変化	0	0	0	0	5	9	10	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	17	21	38
	要経過観察	0	1	5	4	163	121	491	368	403	243	94	41	6	6	1	1	1163	785	1948	
	要再検査	0	0	1	0	136	64	359	224	353	261	105	92	19	10	1	0	974	651	1625	
	要治療	0	0	3	4	148	77	442	301	470	306	167	115	31	11	0	1	1261	815	2076	
	要精密検査	0	0	1	0	35	31	82	78	105	66	41	20	6	6	1	0	271	201	472	
	治療継続	0	0	1	0	23	8	249	96	761	262	510	146	125	32	6	8	1675	552	2227	
診察判定	異常なし	0	1	12	8	511	303	1619	1045	2064	1114	900	406	184	63	9	10	5299	2950	8249	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	5	5	14	14	13	13	4	5	1	1	0	0	37	38	75	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5	6	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
	要精密検査	0	0	0	0	0	2	4	8	10	8	3	1	0	1	0	0	17	20	37	
	治療継続	0	0	0	0	0	1	2	9	6	4	9	2	2	0	0	0	19	16	35	
眼底判定	異常なし	0	1	11	8	482	301	1527	1024	1816	1037	718	342	127	49	7	6	4688	2768	7456	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	2	0	25	11	91	15	61	11	12	1	0	0	191	38	229	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	1	1	0	0	0	0	9	1	10	
	要精密検査	0	0	0	0	9	2	43	20	107	48	78	26	31	11	1	3	269	110	379	
	治療継続	0	0	0	0	1	1	20	11	61	31	57	27	15	3	1	1	155	74	229	

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
胸部X線(循環器)判定	異常なし	0	1	12	8	507	301	1588	1063	1994	1110	849	401	169	58	8	8	5127	2950	8077
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	9	3	49	4	100	26	66	12	17	6	1	2	242	53	295
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
胸部X線(呼吸器)判定	異常なし	0	1	12	8	491	295	1489	1008	1832	1008	740	329	134	44	6	3	4704	2696	7400
	軽度の変化	0	0	0	0	3	1	15	9	20	15	8	7	3	3	0	0	49	35	84
	要経過観察	0	0	0	0	19	6	120	45	226	108	152	75	46	15	3	7	566	256	822
	要再検査	0	0	0	0	3	1	12	2	11	1	7	0	2	1	0	0	35	5	40
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	1	3	4	2	5	0	1	1	0	0	11	7	18
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	1	0	0	0	5	4	9
胸部X線(その他)判定	異常なし	0	1	12	8	516	304	1637	1067	2094	1136	916	413	187	64	9	10	5371	3003	8374
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
心電図(安静時)判定	異常なし	0	1	12	8	430	280	1421	993	1778	1018	716	366	133	47	5	9	4495	2722	7217
	軽度の変化	0	0	0	0	52	19	96	43	97	52	35	7	11	2	0	0	291	123	414
	要経過観察	0	0	0	0	32	12	109	43	196	64	132	36	38	14	4	0	511	169	680
	要再検査	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	0	1	0	0	0	0	6	2	8
	要治療	0	0	0	0	1	0	4	0	6	1	6	0	1	1	0	0	18	2	20
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	1	0	0	5	1	6
	治療継続	0	0	0	0	1	0	4	1	14	4	26	4	4	0	0	1	49	10	59
消化管X線(食道)判定	異常なし	0	1	10	6	429	223	1317	790	1600	840	624	280	107	40	2	4	4089	2184	6273
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	1	1	10	1	11
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線(胃)判定	異常なし	0	1	9	6	403	189	1168	599	1365	575	526	218	90	30	2	2	3563	1620	5183
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	要経過観察	0	0	1	0	22	29	133	184	225	254	97	61	14	9	1	3	493	540	1033
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	4	5	14	7	14	11	5	1	3	1	0	0	40	25	65
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
消化管X線 (十二指腸) 判定	異常なし	0	1	10	6	429	223	1316	788	1604	840	628	280	106	40	3	5	4096	2183	6279	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	3	2	5	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線 (その他) 判定	異常なし	0	1	10	6	429	223	1317	790	1605	839	628	279	107	40	3	5	4099	2183	6282	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腹部超音波 判定	異常なし	0	1	6	5	234	195	500	571	392	400	110	109	13	14	0	1	1255	1296	2551	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	6	3	264	101	1075	461	1613	700	756	289	161	45	9	9	3884	1608	5492	
	要再検査	0	0	0	0	16	10	40	28	48	18	31	9	9	4	0	0	144	69	213	
	要治療	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	6	1	7	
	要精密検査	0	0	0	0	0	3	3	4	15	7	6	1	3	0	0	0	27	15	42	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	12	1	22	7	11	4	1	1	0	0	46	13	59	

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
乳房触診判定	異常なし	0	0	0	0	0	22	0	64	0	82	0	32	0	6	0	0	0	206	206
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0	1	0	0	0	0	0	11	11
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マンモエコー判定	異常なし	0	0	0	2	0	135	0	325	0	324	0	142	0	22	0	2	0	952	952
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	2	0	44	0	200	0	146	0	23	0	2	0	0	0	417	417
	要再検査	0	0	0	0	0	3	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	14	14
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
マンモグラフィ判定	異常なし	0	0	0	0	0	32	0	203	0	300	0	119	0	18	0	0	0	672	672
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	25	0	86	0	70	0	13	0	2	0	0	0	196	196
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	5
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	7
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
子宮内診判定	異常なし	0	0	0	2	0	159	0	525	0	488	0	178	0	23	0	2	0	1377	1377
	軽度の変化	0	0	0	0	0	3	0	7	0	10	0	6	0	0	0	0	0	26	26
	要経過観察	0	0	0	0	0	3	0	59	0	107	0	16	0	2	0	0	0	187	187
	要再検査	0	0	0	0	0	3	0	5	0	6	0	1	0	0	0	0	0	15	15
	要治療	0	0	0	0	0	1	0	5	0	7	0	1	0	0	0	0	0	14	14
	要精密検査	0	0	0	0	0	3	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	9
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5
子宮細胞診判定	異常なし	0	0	0	2	0	188	0	675	0	679	0	232	0	27	0	2	0	1805	1805
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	0	0	0	2	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	11
	要精密検査	0	0	0	0	0	2	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体計測判定	異常なし	0	0	5	3	243	163	679	494	771	466	352	178	68	30	3	2	2121	1336	3457
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	1	7	5	273	148	960	586	1324	674	565	236	119	35	6	8	3254	1693	4947
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
聴力判定	異常なし	0	1	12	8	511	306	1563	1058	1853	1072	657	352	86	45	3	3	4685	2845	7530
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	4	3	64	20	187	55	189	51	70	13	5	4	519	146	665
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	1	1	12	2	51	11	70	8	28	3	1	2	163	27	190
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	3	1	0	1	7	3	10
血圧判定	異常なし	0	0	9	3	426	147	1175	623	1210	680	424	238	68	32	2	3	3314	1726	5040
	軽度の変化	0	1	2	5	66	160	228	390	219	268	57	68	12	6	0	0	584	898	1482
	要経過観察	0	0	0	0	15	3	105	38	167	55	79	43	15	7	1	1	382	147	529
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	3	0	21	1	33	9	9	1	2	1	0	0	68	12	80
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	1	0	6	1	110	28	466	128	348	64	90	19	6	6	1027	246	1273
便判定	異常なし	0	1	10	7	471	272	1512	971	1907	1051	814	379	164	58	8	10	4886	2749	7635
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	1	0	38	24	78	59	134	53	81	22	17	4	1	0	350	162	512
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
眼圧判定	異常なし	0	1	11	7	488	295	1571	1029	1991	1070	888	396	179	57	9	9	5137	2864	8001
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	要精密検査	0	0	0	0	8	1	14	3	26	6	6	0	0	1	0	1	54	12	66
	治療継続	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	7	0	7
肺機能判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白血球判定	異常なし	0	1	11	7	502	298	1516	985	1965	1057	860	383	168	62	9	9	5031	2802	7833
	軽度の変化	0	0	0	0	1	1	20	8	28	3	8	2	2	0	0	0	59	14	73
	要経過観察	0	0	0	0	6	3	64	32	59	22	27	9	8	2	0	0	164	68	232
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	要治療	0	0	1	1	7	9	37	55	42	58	21	20	8	1	0	1	116	145	261
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
赤血球判定	異常なし	0	1	9	7	433	222	1351	728	1698	852	728	330	149	52	4	6	4372	2198	6570
	軽度の変化	0	0	1	0	13	1	46	13	57	20	22	15	3	1	0	0	142	50	192
	要経過観察	0	0	2	1	66	62	210	212	279	214	131	61	26	9	3	2	717	561	1278
	要再検査	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	4
	要治療	0	0	0	0	4	23	29	109	56	45	33	7	6	3	2	2	130	189	319
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	3	2	16	4	9	3	1	2	0	0	0	11	29	40
血液一般判定	異常なし	0	1	12	8	493	284	1521	961	1979	1044	860	400	169	60	9	10	5043	2768	7811
	軽度の変化	0	0	0	0	5	2	32	16	28	17	22	7	14	2	0	0	101	44	145
	要経過観察	0	0	0	0	16	19	70	69	66	65	30	5	2	1	0	0	184	159	343
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	2	7	16	18	7	4	0	2	1	0	0	31	26	57
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
肝機能判定	異常なし	0	0	6	4	197	179	625	651	794	676	384	236	77	31	5	4	2088	1781	3869
	軽度の変化	0	0	2	1	49	9	191	48	258	70	120	28	19	2	0	2	639	160	799
	要経過観察	0	1	2	3	153	102	455	317	614	270	254	105	70	25	4	4	1552	827	2379
	要再検査	0	0	0	0	26	11	77	23	85	44	40	16	6	3	0	0	234	97	331
	要治療	0	0	2	0	91	7	273	36	314	75	102	28	14	4	0	0	796	150	946
	要精密検査	0	0	0	0	0	3	7	4	4	1	2	0	0	0	0	0	13	8	21
	治療継続	0	0	0	0	0	0	11	1	26	4	15	1	1	0	0	0	53	6	59

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
脂質代謝判定	異常なし	0	1	6	4	174	177	419	448	446	196	167	40	28	6	0	1	1240	873	2113	
	軽度の変化	0	0	0	0	4	2	46	25	38	20	23	6	1	0	0	0	112	53	165	
	要経過観察	0	0	4	0	126	63	433	270	471	298	201	60	37	13	3	2	1275	706	1981	
	要再検査	0	0	1	1	150	40	471	214	602	331	238	135	43	23	2	1	1507	745	2252	
	要治療	0	0	1	3	51	28	168	99	214	172	74	83	19	5	0	0	527	390	917	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	11	1	102	24	324	123	214	90	59	18	4	6	714	262	976	
腎機能判定	異常なし	0	0	6	3	206	87	654	259	858	271	373	107	51	15	4	1	2152	743	2895	
	軽度の変化	0	0	1	3	195	107	565	386	497	336	127	56	15	6	0	1	1400	895	2295	
	要経過観察	0	1	4	2	87	80	335	282	603	364	327	170	88	32	4	5	1448	936	2384	
	要再検査	0	0	0	0	18	33	37	124	75	149	54	70	15	9	0	1	199	386	585	
	要治療	0	0	1	0	9	4	39	28	48	19	33	9	17	3	1	2	148	65	213	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	1	0	9	1	14	1	3	2	1	0	0	0	28	4	32	
尿酸判定	異常なし	0	1	5	8	377	307	1168	1069	1479	1109	625	402	126	63	8	9	3788	2968	6756	
	軽度の変化	0	0	0	0	6	0	27	1	27	1	14	1	4	0	0	0	78	3	81	
	要経過観察	0	0	5	0	79	4	257	8	247	19	97	8	19	1	1	0	705	40	745	
	要再検査	0	0	1	0	26	0	76	1	85	6	32	1	5	1	0	1	225	10	235	
	要治療	0	0	0	0	19	0	35	0	33	0	11	0	0	0	0	0	98	0	98	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	治療継続	0	0	1	0	9	0	76	1	224	5	138	2	33	0	0	0	481	8	489	

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
糖代謝判定	異常なし	0	0	7	7	296	249	695	713	581	545	194	132	26	17	0	0	1799	1663	3462	
	軽度の変化	0	0	0	0	7	0	79	34	75	28	43	19	2	2	0	0	206	83	289	
	要経過観察	0	1	5	1	204	61	766	311	1147	523	527	237	120	39	6	8	2775	1181	3956	
	要再検査	0	0	0	0	3	0	32	5	75	13	39	11	7	5	1	0	157	34	191	
	要治療	0	0	0	0	2	1	26	7	46	6	28	5	5	0	0	0	107	19	126	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	4	0	41	10	171	25	86	10	27	2	2	2	331	49	380	
膵機能判定	異常なし	0	1	11	7	358	234	1182	778	1632	879	691	307	140	50	8	9	4022	2265	6287	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	12	9	48	34	76	35	37	20	10	4	1	1	184	103	287	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	3	4	2	0	0	0	10	8	18	
	要治療	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4	1	5	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
血清・免疫判定	異常なし	0	1	10	6	438	255	1365	876	1712	910	736	337	147	52	6	9	4414	2446	6860	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	1	11	2	12	7	6	3	0	0	0	0	29	13	42	
	要経過観察	0	0	0	1	32	25	130	102	216	114	101	51	19	7	1	0	499	300	799	
	要再検査	0	0	2	1	17	10	57	29	57	29	26	4	5	0	1	0	165	73	238	
	要治療	0	0	0	0	9	6	39	34	81	51	42	13	13	5	1	1	185	110	295	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	7	3	8	1	2	1	0	0	0	5	17	22	

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
胃内視鏡判定	異常なし	0	0	0	1	21	13	39	32	39	20	10	5	5	0	0	0	114	71	185
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	1	0	30	28	173	99	294	112	179	64	46	11	3	1	726	315	1041
	要再検査	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4	0	4
	要治療	0	0	0	0	1	0	13	5	9	0	3	2	0	0	0	0	26	7	33
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	6	2	10	4	7	1	4	2	0	0	27	9	36
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
腫瘍マーカー判定	異常なし	0	1	9	3	239	136	764	406	1356	483	588	190	120	34	7	9	3083	1262	4345
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	3	5	10	17	21	5	9	8	1	2	0	0	44	37	81
	要治療	0	0	0	0	1	1	8	0	29	0	33	0	10	0	1	0	82	1	83
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0	1	0	9	0	9

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
総合判定	異常なし	10	5	174	161	134	111	40	142	13	62	5	15	10	5	1	0	387	501	888
	軽度の変化	3	2	93	175	95	141	49	120	18	38	3	7	1	0	0	0	262	483	745
	要経過観察	14	18	557	792	623	856	478	1205	290	813	138	280	75	103	32	18	2207	4085	6292
	要再検査	0	1	99	125	249	192	237	460	212	681	94	240	24	46	0	0	915	1745	2660
	要治療	5	1	304	283	415	389	378	646	293	747	164	340	92	120	8	10	1659	2536	4195
	要精密検査	0	0	5	22	35	53	24	111	33	82	18	33	13	11	0	0	128	312	440
	治療継続	0	1	14	17	49	54	173	217	355	493	378	450	268	222	46	41	1283	1495	2778
診察判定	異常なし	32	27	1235	1538	1579	1737	1366	2834	1189	2854	787	1337	453	491	82	67	6723	10885	17608
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	1	7	17	9	35	5	28	7	31	6	14	9	7	2	0	45	133	178
	要再検査	0	0	1	4	0	3	1	8	1	2	0	1	0	0	0	0	3	18	21
	要治療	0	0	0	1	0	0	2	1	1	2	0	0	1	1	0	0	4	5	9
	要精密検査	0	0	1	9	6	10	1	15	5	9	4	6	4	4	0	0	21	53	74
	治療継続	0	0	2	6	6	11	3	14	10	18	3	7	13	4	3	2	40	62	102
眼底判定	異常なし	1	0	4	10	105	118	208	386	249	399	124	130	35	27	1	0	727	1070	1797
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	2	0	5	3	14	17	10	6	4	2	0	1	35	29	64
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	要精密検査	0	0	0	0	1	0	6	10	14	23	18	7	9	5	0	0	48	45	93
	治療継続	0	0	0	0	0	2	3	5	6	9	8	4	1	0	0	0	18	20	38

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
胸部X線（循環器）判定	異常なし	29	23	1197	1491	1528	1676	1243	2440	1055	2427	617	931	240	178	1	2	5910	9168	15078	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	7	5	20	8	47	16	74	53	49	45	20	21	0	2	217	150	367	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
胸部X線（呼吸器）判定	異常なし	29	23	1186	1488	1472	1660	1164	2346	964	2169	509	737	173	148	0	3	5497	8574	14071	
	軽度の変化	0	0	0	1	8	3	10	21	8	41	6	21	3	1	0	0	35	88	123	
	要経過観察	0	0	16	6	61	17	112	83	149	253	136	197	73	44	1	1	548	601	1149	
	要再検査	0	0	2	1	5	3	3	5	3	14	11	11	3	3	0	0	27	37	64	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
	要精密検査	0	0	0	0	2	1	1	1	2	4	1	4	6	1	0	0	12	11	23	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	6	2	2	0	0	10	8	18	
胸部X線（その他）判定	異常なし	29	23	1204	1496	1548	1684	1290	2456	1130	2482	667	976	260	199	1	4	6129	9320	15449	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
心電図（安 静時）判定	異常なし	18	7	985	1241	1381	1571	1150	2348	986	2279	529	889	203	181	3	6	5255	8522	13777
	軽度の変化	3	0	56	39	86	50	84	82	46	82	29	28	16	10	0	0	320	291	611
	要経過観察	0	0	36	20	48	53	75	76	93	144	106	81	55	30	3	3	416	407	823
	要再検査	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	2	5
	要治療	0	0	1	1	1	0	3	0	7	7	5	0	4	0	0	0	21	8	29
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	3	4
	治療継続	0	0	0	0	0	0	5	1	16	6	7	4	13	3	0	0	41	14	55
消化管X線 （食道）判定	異常なし	0	0	8	8	601	445	799	1178	705	1175	406	439	125	77	1	0	2645	3322	5967
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	1	0	1	0	0	5	5	10
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線 （胃）判定	異常なし	0	0	8	6	560	383	720	934	608	876	343	340	106	60	1	0	2346	2599	4945
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	1	37	59	74	221	86	284	52	98	15	18	0	0	264	681	945
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	1	4	3	6	25	12	17	14	3	4	0	0	0	40	49	89
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
消化管X線 (十二指腸) 判定	異常なし	0	0	8	8	601	445	800	1178	705	1174	409	440	124	78	1	0	2648	3323	5971
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	1	5	6
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線 (その他) 判定	異常なし	0	0	8	8	601	445	800	1180	706	1176	409	441	125	78	1	0	2650	3328	5978
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腹部超音波 判定	異常なし	0	0	1	1	47	51	64	215	47	171	19	51	5	13	0	1	183	503	686
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	9	1	5	0	4	2	1	0	0	3	19	22
	要経過観察	0	0	1	1	42	28	122	200	187	351	153	163	68	56	6	5	579	804	1383
	要再検査	0	0	0	0	2	1	3	9	11	11	7	4	2	2	0	0	25	27	52
	要治療	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	2	3	3	5	4	3	0	0	0	0	9	12	21
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	0	1	2	1	0	0	5	8	13

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
乳房触診判定	異常なし	0	0	0	9	0	69	0	153	0	107	0	41	0	4	0	0	0	383	383
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	4	0	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	14	14
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マンモエコー判定	異常なし	0	0	0	160	0	466	0	625	0	677	0	250	0	65	0	2	0	2245	2245
	軽度の変化	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要経過観察	0	0	0	41	0	208	0	380	0	240	0	59	0	18	0	2	0	948	948
	要再検査	0	0	0	3	0	10	0	8	0	3	0	2	0	0	0	0	0	26	26
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	1	0	4	0	7	0	4	0	1	0	1	0	0	0	18	18
	治療継続	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
マンモグラフィ判定	異常なし	0	0	0	6	0	83	0	411	0	538	0	227	0	33	0	0	0	1298	1298
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	9	0	39	0	169	0	134	0	38	0	8	0	0	0	397	397
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	11	0	9	0	6	0	0	0	0	0	27	27
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
子宮内診判定	異常なし	0	1	0	111	0	453	0	959	0	873	0	306	0	65	0	0	0	2768	2768
	軽度の変化	0	0	0	1	0	2	0	20	0	28	0	4	0	0	0	0	0	55	55
	要経過観察	0	0	0	0	0	12	0	88	0	135	0	29	0	6	0	0	0	270	270
	要再検査	0	0	0	1	0	4	0	9	0	7	0	2	0	0	0	0	0	23	23
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	11	0	9	0	2	0	1	0	0	0	23	23
	要精密検査	0	0	0	0	0	2	0	3	0	4	0	2	0	0	0	0	0	11	11
	治療継続	0	0	0	0	0	3	0	9	0	4	0	0	0	0	0	0	0	16	16
子宮細胞診判定	異常なし	0	1	0	201	0	644	0	1335	0	1246	0	433	0	79	0	0	0	3939	3939
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	4	0	4	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	15	15
	要精密検査	0	0	0	8	0	3	0	8	0	3	0	1	0	0	0	0	0	23	23
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体計測判定	異常なし	17	14	724	907	813	1092	661	1864	497	1843	338	863	207	315	43	39	3300	6937	10237
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	15	13	522	667	787	704	718	1035	717	1072	462	501	276	192	44	30	3541	4214	7755
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
聴力判定	異常なし	30	25	1180	1450	1532	1664	1242	2358	993	2237	460	786	118	123	0	1	5555	8644	14199	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	1	8	8	29	17	69	41	133	120	140	125	103	66	0	2	482	380	862	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	4	5	7	10	13	10	24	27	63	28	50	12	1	1	162	93	255	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	1	1	0	1	2	3	0	2	7	4	4	3	1	0	0	14	15	29	
血圧判定	異常なし	25	14	1060	944	1346	1049	1023	1935	682	1774	353	773	194	263	35	26	4718	6778	11496	
	軽度の変化	3	9	151	621	182	717	167	776	152	661	75	199	28	25	0	1	758	3009	3767	
	要経過観察	0	0	28	5	41	20	88	79	109	175	76	120	48	68	12	8	402	475	877	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	1	0	10	2	14	21	31	28	20	21	9	8	4	3	89	83	172	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	4	4	21	8	87	88	240	277	276	251	204	143	36	31	868	802	1670	
便判定	異常なし	0	0	116	108	690	672	965	1776	856	1893	520	746	200	133	0	0	3347	5328	8675	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	4	6	39	47	41	105	59	94	53	45	25	18	0	1	221	316	537	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
眼圧判定	異常なし	1	0	0	0	14	15	39	55	37	59	47	31	14	9	0	0	152	169	321
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	3
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肺機能判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白血球判定	異常なし	16	6	815	1061	1264	1387	1080	2086	958	2158	590	883	250	203	10	11	4983	7795	12778
	軽度の変化	0	0	11	20	25	18	26	31	26	23	16	8	1	2	0	1	105	103	208
	要経過観察	0	0	19	22	14	38	43	40	30	18	18	8	7	4	0	0	131	130	261
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	17	29	21	44	26	77	24	100	20	30	4	7	0	0	112	287	399
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
赤血球判定	異常なし	11	6	853	1140	1212	1253	1027	1651	871	1859	532	812	203	159	4	8	4713	6888	11601
	軽度の変化	1	0	79	39	102	36	61	56	43	64	15	29	9	5	0	0	310	229	539
	要経過観察	5	2	201	251	198	319	170	586	153	571	98	193	53	70	6	3	884	1995	2879
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	4
	要治療	2	0	56	63	56	124	64	273	76	123	28	17	24	10	0	1	306	611	917
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	治療継続	0	0	0	4	1	20	1	45	6	14	2	2	0	0	0	0	10	85	95
血液一般判定	異常なし	1	4	347	461	622	638	443	940	397	1010	230	379	118	100	8	7	2166	3539	5705
	軽度の変化	0	0	13	22	28	32	29	28	20	23	9	10	3	1	0	0	102	116	218
	要経過観察	0	0	17	38	33	50	15	92	22	85	12	20	5	4	0	1	104	290	394
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	3	4	12	16	5	42	6	27	4	6	0	0	0	0	30	95	125
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	5	1	6
肝機能判定	異常なし	16	7	826	1352	959	1529	762	2451	681	2319	464	1074	332	428	62	55	4102	9215	13317
	軽度の変化	1	0	128	32	194	46	201	126	190	228	119	101	43	19	0	0	876	552	1428
	要経過観察	1	0	80	50	162	132	148	230	138	206	111	113	69	49	18	14	727	794	1521
	要再検査	0	0	4	2	12	4	8	5	4	11	1	6	2	0	0	0	31	28	59
	要治療	0	0	138	24	238	38	248	79	182	129	93	59	32	10	6	0	937	339	1276
	要精密検査	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	治療継続	0	0	0	0	2	1	1	3	10	12	8	5	4	1	1	0	26	22	48

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
脂質代謝判定	異常なし	14	5	600	856	586	895	360	1249	249	540	148	162	122	72	29	9	2108	3788	5896
	軽度の変化	0	0	54	77	109	81	79	89	61	67	23	13	4	3	0	0	330	330	660
	要経過観察	1	1	245	218	363	341	352	709	287	698	184	269	117	112	32	30	1581	2378	3959
	要再検査	0	0	139	120	320	205	340	520	297	862	180	339	75	72	1	1	1352	2119	3471
	要治療	3	1	134	187	176	224	174	264	150	502	94	286	57	111	4	2	792	1577	2369
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	1	0	13	5	63	63	160	236	167	289	107	137	21	27	532	757	1289
腎機能判定	異常なし	31	24	1120	1274	1409	1430	1154	2077	954	2024	601	933	303	328	45	33	5617	8123	13740
	軽度の変化	0	2	46	142	72	178	83	437	46	437	10	124	3	14	0	2	260	1336	1596
	要経過観察	0	0	70	131	94	150	109	289	154	356	150	257	130	137	27	22	734	1342	2076
	要再検査	0	1	8	20	12	31	17	67	31	65	13	21	8	6	0	0	89	211	300
	要治療	0	0	2	6	6	3	10	23	16	26	20	24	33	22	14	12	101	116	217
	要精密検査	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	治療継続	0	0	0	0	3	1	4	4	5	1	3	2	6	0	1	0	22	8	30
尿酸判定	異常なし	4	4	375	597	841	1206	874	2336	783	2326	513	1090	318	425	69	64	3777	8048	11825
	軽度の変化	0	0	17	0	64	4	46	0	29	4	12	4	1	0	0	0	169	12	181
	要経過観察	0	0	57	4	133	10	144	22	123	56	91	20	60	7	11	5	619	124	743
	要再検査	0	0	19	0	46	1	44	2	42	11	16	6	6	1	0	0	173	21	194
	要治療	0	0	10	0	22	0	27	1	15	1	8	1	4	0	0	0	86	3	89
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	3	0	11	0	46	4	75	5	75	4	51	5	7	0	268	18	286

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
糖代謝判定	異常なし	30	26	1160	1493	1391	1661	1031	2464	739	2090	420	828	219	252	29	21	5019	8835	13854
	軽度の変化	0	0	30	22	66	30	83	57	67	70	36	53	5	5	0	0	287	237	524
	要経過観察	1	0	46	46	112	97	188	330	234	647	201	377	166	207	44	34	992	1738	2730
	要再検査	0	0	4	8	11	4	36	19	73	40	45	38	24	8	0	1	193	118	311
	要治療	0	0	2	2	11	0	15	9	25	16	15	13	10	5	3	2	81	47	128
	要精密検査	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	治療継続	0	0	3	3	5	4	24	18	68	46	80	52	59	30	11	11	250	164	414
腎機能判定	異常なし	0	1	11	10	59	51	112	172	136	176	83	51	9	8	0	0	410	469	879
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	1	1	0	1	3	9	4	10	4	9	2	0	0	0	14	30	44
	要再検査	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	3
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
血清・免疫判定	異常なし	0	1	7	14	14	26	29	63	26	51	16	25	3	1	0	0	95	181	276
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	3	1	4
	要経過観察	0	0	0	0	3	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	5	4	9
	要再検査	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	要治療	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	4	3	7
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
胃内視鏡判定	異常なし	0	0	0	0	12	7	17	30	10	17	4	4	0	0	0	0	43	58	101
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要経過観察	0	0	0	1	27	19	59	75	73	104	52	55	36	22	1	0	248	276	524
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3
	要治療	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	1	2	2	0	0	0	7	4	11
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	1	3	2	4	4	3	2	0	0	0	9	11	20
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
腫瘍マーカー判定	異常なし	0	0	1	3	26	16	60	38	123	51	139	27	65	6	0	1	414	142	556
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	2	2	1	2	4	3	2	2	0	0	0	0	9	9	18
	要治療	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	14	0	6	0	0	0	23	0	23
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
診察判定	異常なし	0	0	0	0	4	3	21	10	44	31	15	16	3	2	0	0	87	62	149
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
眼底判定	異常なし	0	0	0	0	5	2	18	8	37	25	11	9	0	0	0	0	71	44	115
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	3
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	1	4	5
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
胸部X線（循環器）判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	47	250	54	245	102	260	173	234	64	37	440	1027	1467
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	5	3	7	3	8	16	31	37	21	21	72	80	152
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
胸部X線（呼吸器）判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	46	243	53	212	86	203	152	191	43	38	380	888	1268	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	6	9	8	32	24	73	52	77	40	20	130	211	341	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	1	4	5	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸部X線（その他）判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	52	253	61	248	110	276	204	269	85	58	512	1105	1617	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心電図（安静時）判定	異常なし	0	0	4	2	5	4	15	9	35	25	12	9	1	2	0	0	72	51	123	
	軽度の変化	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	2	4	
	要経過観察	0	0	0	0	1	0	3	0	4	1	1	0	1	0	0	0	10	1	11	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
消化管X線 (食道) 判定	異常なし	0	0	0	0	1	0	48	292	53	200	78	180	142	173	57	47	379	892	1271
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1	2	4	6
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線 (胃) 判定	異常なし	0	0	0	0	1	0	45	220	45	138	64	130	130	146	54	43	339	677	1016
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	3	59	7	62	14	46	12	27	2	4	38	198	236
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	1	4	1	2	1	1	3	21	24
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消化管X線 (十二指腸) 判定	異常なし	0	0	0	0	1	0	48	292	53	201	79	180	143	175	57	48	381	896	1277
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
消化管X線 (その他) 判定	異常なし	0	0	0	0	1	0	48	292	53	200	79	180	143	174	57	48	381	894	1275
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腹部超音波 判定	異常なし	0	0	0	0	2	3	3	9	0	8	4	4	0	1	0	0	9	25	34
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	9	1	6	0	4	2	1	0	0	3	20	23
	要経過観察	0	0	0	0	1	0	3	5	4	9	5	3	2	2	0	0	15	19	34
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳房触診判 定	異常なし	0	0	0	82	0	111	0	94	0	80	0	15	0	0	0	0	0	382	382
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	6	0	6	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20	20
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
マンモエコー判定	異常なし	0	0	0	74	0	146	0	164	0	139	0	56	0	11	0	1	0	591	591	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	41	0	64	0	102	0	59	0	14	0	6	0	1	0	287	287	
	要再検査	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マンモグラフィ判定	異常なし	0	0	0	32	0	89	0	133	0	104	0	31	0	12	0	2	0	403	403	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	65	0	57	0	712	0	376	0	343	0	311	0	79	0	1943	1943	
	要再検査	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	6	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	31	0	9	0	3	0	5	0	1	0	50	50	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮内診判定	異常なし	0	0	0	183	0	274	0	539	0	391	0	321	0	258	0	53	0	2019	2019	
	軽度の変化	0	0	0	1	0	1	0	7	0	6	0	1	0	0	0	0	0	16	16	
	要経過観察	0	0	0	0	0	10	0	101	0	108	0	48	0	27	0	12	0	306	306	
	要再検査	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	3	0	4	0	0	0	13	13	
	要治療	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	8	8	
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	6	0	3	0	4	0	0	0	0	0	14	14	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
子宮細胞診 判定	異常なし	0	0	0	179	0	286	0	657	0	508	0	379	0	288	0	64	0	2361	2361	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
	要精密検査	0	0	0	1	0	3	0	9	0	7	0	0	0	1	0	1	0	22	22	22
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体計測判 定	異常なし	0	0	1	2	3	2	5	1	7	4	3	5	0	0	0	0	19	14	33	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	2	2	13	8	33	22	10	6	1	0	0	0	59	38	97	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
聴力判定	異常なし	0	0	3	2	2	3	1	1	2	4	0	1	0	0	0	0	8	11	19	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
血圧判定	異常なし	0	0	0	0	4	1	12	7	14	17	7	8	0	0	0	0	37	33	70
	軽度の変化	0	0	0	0	0	1	2	2	6	4	0	2	0	0	0	0	8	9	17
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	0	0	1	0	0	0	7	1	8
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	2	0	16	4	5	1	0	0	0	0	23	5	28
便判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	53	275	58	255	92	247	175	249	69	52	447	1079	1526
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	1	0	4	26	10	19	14	24	18	17	10	9	57	95	152
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
眼圧判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	1	6	7
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
肺機能判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白血球判定	異常なし	0	0	2	2	6	3	18	11	38	23	11	12	1	0	0	0	76	51	127
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2
	要経過観察	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	3
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	2	5
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤血球判定	異常なし	0	0	4	1	5	3	16	7	34	19	10	12	1	0	0	0	70	42	112
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	2	0	3	2	5	6	1	0	0	0	0	0	11	8	19
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	4	6
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
血液一般判定	異常なし	0	0	2	2	5	3	18	7	40	22	12	11	1	0	0	0	78	45	123
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	要経過観察	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	3	4	7
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肝機能判定	異常なし	0	0	3	0	6	6	31	95	42	52	28	32	11	9	3	4	124	198	322
	軽度の変化	0	0	0	1	3	0	1	0	6	2	2	1	0	0	0	0	12	4	16
	要経過観察	0	0	0	1	1	0	4	1	8	4	1	2	0	0	0	0	14	8	22
	要再検査	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	要治療	0	0	1	0	1	0	4	0	6	2	4	0	0	0	0	0	16	2	18
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
脂質代謝判定	異常なし	0	0	1	2	2	2	6	2	3	2	2	1	0	0	0	0	14	9	23
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	2	0	1	1	3	1	11	9	5	4	0	0	0	0	22	15	37
	要再検査	0	0	0	0	3	1	7	6	11	6	5	4	1	0	0	0	27	17	44
	要治療	0	0	1	0	1	0	0	2	3	5	1	0	0	0	0	0	6	7	13
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	3	0	12	5	2	4	0	0	0	0	17	9	26

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
腎機能判定	異常なし	0	0	4	1	6	3	16	6	28	20	12	6	1	0	0	0	67	36	103
	軽度の変化	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	0	3	0	0	0	0	3	8	11
	要経過観察	0	0	0	0	0	1	1	3	9	2	1	2	0	0	0	0	11	8	19
	要再検査	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	1	4
	要治療	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
尿酸判定	異常なし	0	0	3	2	0	3	3	2	0	4	0	5	0	0	0	0	6	16	22
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	0	5
	要再検査	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
糖代謝判定	異常なし	0	0	4	2	5	3	15	7	18	18	2	6	1	0	0	0	45	36	81
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	1	1	4	4	17	8	9	6	0	0	0	0	31	19	50
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	8	1	9

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
膵機能判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	5	6	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血清・免疫判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	1	6	7	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
胃内視鏡判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	1	1	1	12	0	5	1	2	0	0	3	20	23	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	1	1	2	5	22	14	23	24	27	7	7	51	82	133	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	3	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
腫瘍マーカー判定	異常なし	0	0	0	0	0	3	6	1	110	8	109	1	144	0	50	0	419	13	432	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	16	0	6	0	29	0	29	29
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1



藤沢総合健診センターホームページ
<http://www.fujisawa-junten.or.jp>