

2022年度

事業年報

～ 皆様の健康を守り育てる ～



医療法人社団 藤順会 藤沢順天医院 藤沢総合健診センター

～ 基本理念 ～

安心して安全な医療を受けられる環境を整え

病気の早期発見・予防に努め、良質な医療を提供することを通じて地域社会に貢献する

～ 基本方針 ～

1. 技術の向上に努め、精度の高い人間ドック・健康診断を目指します。
2. 受診者様に信頼される、ホスピタリティの精神に基づいたぬくもりのあるサービスの提供に努めます。
3. 情報セキュリティと受診者様のプライバシー保護の徹底を図ります。
4. 業務改善や効率化を図り、職員の資質向上に努めます。
5. 医療機関として法令を遵守するとともに、安全対策を実施し健全な施設運営に努めます。

ご挨拶

平素より、多大なご高配を賜りまして、誠にありがとうございます。

当院は創業以来、地域医療への貢献と予防医療の啓蒙普及のため健診活動を行ってまいりました。病気の早期発見と早期治療を行うことはもちろんのこと、生活習慣における問題点を明らかにし、改善に向けた指導を行うことは、健康診断の意義として重要なことの一つであると考えております。

また、コロナ禍が長引き働き方が大きく変わりつつある中で、健康診断後の健康管理の重要性はますます高まっております。体制強化を図っている専門職による保健指導では確実に実施者数を伸ばし、実績の積み上げを行うことができております。

精度の高い健診の実施と健康意識の向上に努め、皆様の生涯にわたる総合的な健康づくりを推進して参りたいと存じます。

当院の健康診断が、ご利用いただいている皆様の毎日をより健康で前向きに過ごせることの一助となれば幸いです。

1. 健診受診者像・概要

昨年と同様にコロナ禍ではありましたが、3密回避のため受付時間や検査順の変更などを行い受入体制を整えたことにより、受診者の総数は増加傾向にありました。また、職員やご来院いただいた皆様のご協力により感染対策を徹底できたことで院内における新型コロナウイルス集団感染は発生しておりません。

コース全体の内訳としては、人間ドックが減少したものの生活習慣病及び定期健診と単価健診が増加となりました。受診者の内訳としては、生活習慣病予防健診及び定期健診等が58.8%、人間ドックが25.4%、その他の単科健診が15.7%でした。全体の男女比では、男性4割、女性6割と女性が多く、生活習慣病予防健診及び定期健診では男性38.3%、女性61.7%、その他の単科健診も婦人科系検査が多いため、男性17.5%、女性82.4%と女性が多い結果となっております。人間ドックでは、男性63.4%、女性36.6%と男性が多い傾向にありますが、前年度比較では若干ですが女性の比率が増加しております。

年齢分布では、前年度まで40歳代が全ての健診において高い割合を占めていたのに対し、今年度は50歳代が健診全体で3割を占めており、単科健診以外の健診において、他の年代に比べ高い割合を示しました。健診別に見ると、生活習慣病予防健診・定期健診等は50歳代をピークに40歳代以下が多く、その他の単科健診は40歳代をピークに50歳代以上が多くなっています。人間ドックは40歳代・50歳代が多く、次に60歳代が高い傾向にあります。

主要検査項目において実施検査数では、胸部X線、消化管X線、腹部エコー、子宮細胞診、マンモエコーの順となりました。要精密検査指示者数は、消化管X線、マンモグラフィ、腹部エコー、子宮細胞診、胸部X線の順で多い結果となっております。

また、新型コロナウイルス感染拡大の影響により一時中止としておりました肺機能検査につきましては、2023年4月より検査を再開いたしましたので、2023年度事業報告より、集計結果のご報告をさせていただきます。

表. 健診受診者 男女分布

	男性	女性	合計
全体	13,174	18,616	31,790
人間ドック	5,132	2,955	8,087
生活習慣病予防健診 定期健診等	7,163	11,541	18,704
その他単科健診	879	4,120	4,999

※システム集計されたデータのみ掲載

図. 健診受診者 男女分布





表. 健診受診者 年齢分布

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	合計
全体	58	3,070	4,666	7,928	8,675	4,760	2,256	377	31,790
人間ドック	0	24	789	2,501	3,100	1,404	259	10	8,087
生活習慣病予防健診 定期健診等	56	2,828	3,517	4,212	4,417	2,462	1,063	149	18,704
その他単科健診	2	218	360	1,215	1,158	894	934	218	4,999



2. 主要検査2022年度実施状況

検査項目	件数
胸部X線検査	25,663
胃部X線検査	13,353
腹部超音波検査	10,428
上部消化管内視鏡検査	1,991
胸部CT検査	195
乳房エコー検査	5,524
乳房マンモグラフィ検査	5,011
子宮頸部細胞診検査	8,302

3. メタボ判定と特定保健指導数

		性別	男性	女性
		施設における対象者数	2,338	656
特定健診	判定	メタボ該当	1,329	306
		予備軍該当	1,009	350
	階層化	積極的支援	842	152
		動機付け支援	607	351
特定保健指導	実績	積極的支援	38	11
		動機付け支援	43	29
		計	81	40

4. 各種精度管理事業

2022年度 外部機関実施 精度管理調査の参加状況と結果

【検体検査領域】

実施月	主催	項目	評価(結果)		
			2020年度	2021年度	2022年度
2022年4月	一般社団法人 日本総合健診医学会	臨床化学(18項目)、血液(8項目)、一般(尿定性3項目)	良好	良好	良好
2022年7月	一般社団法人 日本総合健診医学会	臨床化学(17項目)、血液(8項目)、一般(便潜血1項目)	良好	良好	良好
2022年9月	一般社団法人 日本総合健診医学会	臨床化学(18項目)、血液(8項目)、一般(尿定性3項目)	良好	良好	良好
2022年11月	公益社団法人 全国労働衛生団体連合会	血液(22項目)、一般(尿定性3項目)	A	A	A

※臨床化学(18項目)：TG、TC、HDL-C、LDL-C、AST、ALT、LD、ALP、 γ -GT、GLU、BUN、CRE、UA、TP、ALB、A/G、CRP、HbA1c

※血液(8項目)：RBC、Hb、Ht、WBC、MCV、MCH、MCHC、PLT

※一般(尿定性3項目)：尿糖、尿蛋白、尿潜血、一般(便潜血1項目)：便潜血検査

【生理機能検査領域】心電図読影、腹部超音波検査の画像評価

実施月	主催	項目	評価(結果)		
			2020年度	2021年度	2022年度
2022年2月	一般社団法人 日本総合健診医学会	心電図検査	良好	良好	良好
2023年3月	公益社団法人全国労働衛生団体連合会 公益財団法人日本人間ドック学会	腹部超音波検査	A	A	A

【画像診断領域】胸部エックス線単純撮影の技術及び画像評価

実施月	主催	項目	評価(結果)		
			2020年度	2021年度	2022年度
2022年2月	一般社団法人 日本総合健診医学会	胸部X線検査	良好	良好	良好
2022年10月	公益社団法人 全国労働衛生団体連合会	胸部X線検査	A	A	A

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
総合判定	異常なし	0	0	1	0	3	3	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	10	5	15
	軽度の変化	0	0	0	0	9	5	9	8	3	1	0	0	0	0	0	0	21	14	35
	要経過観察	0	0	5	5	160	136	494	423	413	332	117	90	12	6	0	0	1201	992	2193
	要再検査	0	0	6	0	128	47	313	174	321	210	79	80	12	8	1	0	860	519	1379
	要治療	0	0	3	2	145	83	383	237	393	234	155	89	30	9	0	0	1109	654	1763
	要精密検査	0	0	0	1	27	17	85	57	120	82	45	24	8	4	0	0	285	185	470
	治療継続	0	0	1	0	15	11	233	82	715	271	553	172	126	44	3	6	1646	586	2232
診察判定	異常なし	0	0	16	8	483	286	1506	958	1947	1112	933	441	183	69	4	5	5072	2879	7951
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	2	12	7	11	11	6	6	6	2	0	0	0	28	35	63
	要再検査	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	4	5
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	要精密検査	0	0	0	0	2	3	1	5	5	5	4	2	0	1	0	0	12	16	28
	治療継続	0	0	0	0	0	1	3	6	4	6	6	5	3	1	0	0	16	19	35
眼底判定	異常なし	0	0	16	8	453	284	1405	925	1691	1021	746	390	126	52	4	5	4441	2685	7126
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	3	0	20	7	75	14	43	3	11	3	0	0	152	27	179
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	8	0	0	0	0	0	13	0	13
	要精密検査	0	0	0	0	9	3	50	21	109	53	83	30	30	6	0	0	281	113	394
	治療継続	0	0	0	0	1	1	21	8	67	32	67	29	20	8	0	1	176	79	255

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
胸部X線(循環器)判定	異常なし	0	0	16	8	476	288	1474	967	1867	1104	876	426	169	68	4	6	4882	2867	7749
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	11	2	44	9	99	21	73	27	18	3	0	0	245	62	307
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2
胸部X線(呼吸器)判定	異常なし	0	0	16	8	452	284	1367	913	1669	975	762	356	125	51	4	3	4395	2590	6985
	軽度の変化	0	0	0	0	8	2	21	15	27	21	14	13	5	5	0	0	75	56	131
	要経過観察	0	0	0	0	25	3	118	46	248	120	159	79	51	14	0	3	601	265	866
	要再検査	0	0	0	0	2	1	8	0	10	3	8	3	4	1	0	0	32	8	40
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	3	1	10	5	3	2	1	0	0	0	17	8	25
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	3	0	2	0	0	0	9	2	11
胸部X線(その他)判定	異常なし	0	0	16	8	487	290	1518	976	1966	1124	949	453	188	70	4	6	5128	2927	8055
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	3
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
心電図(安 静時)判定	異常なし	0	0	14	8	418	285	1301	899	1659	1027	748	398	139	54	2	5	4281	2676	6957
	軽度の変化	0	0	1	0	37	13	106	38	107	36	35	10	9	2	0	0	295	99	394
	要経過観察	0	0	1	0	27	4	102	40	182	64	132	41	32	14	2	1	478	164	642
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	2	4	6
	要治療	0	0	0	0	1	0	4	0	10	1	1	1	0	1	0	0	16	3	19
	要精密検査	0	0	0	0	4	0	1	3	1	0	7	2	1	0	0	0	14	5	19
	治療継続	0	0	0	0	0	0	5	0	8	2	26	2	6	0	0	0	45	4	49
消化管X線 (食道)判定	異常なし	0	0	14	7	409	205	1234	742	1511	802	658	313	103	44	0	4	3929	2117	6046
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	5	0	1	0	0	0	10	2	12
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	3
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線 (胃)判定	異常なし	0	0	13	7	376	173	1088	512	1252	546	555	217	82	32	0	2	3366	1489	4855
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	31	25	132	213	241	244	95	87	19	11	0	2	518	582	1100
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	1	0	2	7	13	19	21	12	14	11	3	1	0	0	54	50	104
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
消化管X線 (十二指腸) 判定	異常なし	0	0	14	7	409	205	1234	744	1515	802	663	314	104	44	0	4	3939	2120	6059	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線 (その他) 判定	異常なし	0	0	14	7	409	205	1234	744	1515	801	664	315	104	44	0	4	3940	2120	6060	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腹部超音波 判定	異常なし	0	0	8	8	210	196	489	522	382	388	108	124	13	12	1	0	1211	1250	2461	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	8	0	258	96	954	412	1497	691	788	318	159	55	2	6	3666	1578	5244	
	要再検査	0	0	0	0	17	6	55	23	52	23	26	4	11	1	1	0	162	57	219	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	1	0	0	4	2	6	
	要精密検査	0	0	0	0	2	3	11	10	13	10	13	1	2	1	0	0	41	25	66	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	8	1	19	5	11	7	3	0	0	0	41	13	54	

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
乳房触診判定	異常なし	0	0	0	0	0	10	0	17	0	24	0	11	0	1	0	0	0	63	63	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	4
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マンモエコー判定	異常なし	0	0	0	1	0	134	0	319	0	390	0	147	0	20	0	2	0	1013	1013	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	45	0	173	0	144	0	30	0	3	0	0	0	395	395	
	要再検査	0	0	0	1	0	2	0	4	0	3	0	2	0	0	0	0	0	12	12	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	5	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
マンモグラフィ判定	異常なし	0	0	0	1	0	26	0	178	0	284	0	127	0	23	0	0	0	639	639	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	17	0	73	0	93	0	18	0	4	0	0	0	205	205	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	5	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	10	10	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
子宮内診判定	異常なし	0	0	0	4	0	163	0	488	0	526	0	202	0	29	0	0	0	1412	1412
	軽度の変化	0	0	0	0	0	1	0	8	0	30	0	6	0	1	0	0	0	46	46
	要経過観察	0	0	0	0	0	4	0	53	0	91	0	22	0	3	0	0	0	173	173
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	5
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	10	10
	治療継続	0	0	0	0	0	2	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	10
子宮細胞診判定	異常なし	0	0	0	3	0	183	0	631	0	715	0	262	0	35	0	0	0	1829	1829
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	5
	要精密検査	0	0	0	1	0	2	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体計測判定	異常なし	0	0	10	6	224	168	646	479	725	469	344	209	69	27	2	2	2020	1360	3380
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	6	2	263	134	872	502	1244	662	605	245	119	44	2	4	3111	1593	4704
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
聴力判定	異常なし	0	0	16	8	474	292	1439	965	1757	1072	696	385	88	48	0	1	4470	2771	7241	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	8	6	62	13	172	47	183	57	68	17	3	3	496	143	639	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	5	2	16	3	40	10	66	8	32	4	1	2	160	29	189	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	4	2	0	0	0	0	5	5	10	
血圧判定	異常なし	0	0	12	3	403	175	1098	625	1125	711	409	264	61	31	0	1	3108	1810	4918	
	軽度の変化	0	0	3	5	59	118	191	293	189	227	73	52	13	8	0	2	528	705	1233	
	要経過観察	0	0	0	0	16	5	98	35	185	63	84	49	27	9	1	1	411	162	573	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
	要治療	0	0	0	0	4	1	26	4	39	11	7	8	2	2	0	0	78	26	104	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	1	0	5	3	106	25	431	119	375	82	85	21	3	2	1006	252	1258	
便判定	異常なし	0	0	15	7	450	276	1396	897	1800	1038	857	415	165	63	2	5	4685	2701	7386	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	1	26	13	73	33	112	48	70	24	20	3	2	0	303	122	425	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
眼圧判定	異常なし	0	0	15	8	468	284	1463	925	1865	1055	916	435	180	64	4	6	4911	2777	7688
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	要精密検査	0	0	0	0	5	0	7	7	23	4	5	2	0	1	0	0	40	14	54
	治療継続	0	0	0	0	1	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	7	2	9
肺機能判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白血球判定	異常なし	0	0	16	8	462	280	1389	914	1847	1029	895	415	173	65	4	5	4786	2716	7502
	軽度の変化	0	0	0	0	10	3	18	6	14	8	6	2	1	0	0	0	49	19	68
	要経過観察	0	0	0	0	7	4	67	22	60	22	23	10	6	2	0	0	163	60	223
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	8	15	43	40	48	72	24	28	7	4	0	1	130	160	290
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	4

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
赤血球判定	異常なし	0	0	13	7	414	212	1258	655	1636	865	745	358	144	50	2	4	4212	2151	6363
	軽度の変化	0	0	1	0	11	1	42	16	53	24	36	10	8	0	0	0	151	51	202
	要経過観察	0	0	2	0	59	67	193	200	234	188	139	84	28	18	1	1	656	558	1214
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	要治療	0	0	0	1	3	22	25	90	41	38	26	3	5	2	1	1	101	157	258
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	20	4	16	3	0	3	1	0	0	11	37	48
血液一般判定	異常なし	0	0	16	7	466	282	1429	882	1860	1017	872	438	170	66	4	6	4817	2698	7515
	軽度の変化	0	0	0	0	3	2	30	15	34	23	31	8	11	1	0	0	109	49	158
	要経過観察	0	0	0	1	16	15	50	56	63	67	34	8	7	2	0	0	170	149	319
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	1	2	5	15	6	12	11	0	0	1	0	0	23	30	53
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
肝機能判定	異常なし	0	0	10	4	182	195	597	595	775	676	387	262	97	37	3	3	2051	1772	3823
	軽度の変化	0	0	1	0	47	5	175	31	245	74	116	29	17	1	0	0	601	140	741
	要経過観察	0	0	0	4	135	82	415	301	541	288	302	121	58	24	0	3	1451	823	2274
	要再検査	0	0	1	0	35	6	79	28	94	40	33	19	5	6	0	0	247	99	346
	要治療	0	0	4	0	85	14	240	25	295	45	99	18	9	3	1	0	733	105	838
	要精密検査	0	0	0	0	3	0	3	2	3	2	2	1	0	0	0	0	11	5	16
	治療継続	0	0	0	0	0	0	10	0	16	6	10	5	2	0	0	0	38	11	49

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
脂質代謝判定	異常なし	0	0	10	5	170	164	443	446	382	248	175	44	37	4	1	0	1218	911	2129	
	軽度の変化	0	0	0	0	3	0	41	30	49	28	21	10	2	0	0	0	116	68	184	
	要経過観察	0	0	2	2	148	77	466	318	575	407	267	159	48	24	0	2	1506	989	2495	
	要再検査	0	0	4	0	121	28	363	111	519	240	183	95	37	12	1	1	1228	487	1715	
	要治療	0	0	0	1	36	32	107	60	118	86	58	45	5	2	0	0	324	226	550	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	9	1	99	17	326	122	245	102	59	29	2	3	740	274	1014	
腎機能判定	異常なし	0	0	8	2	216	72	617	252	809	264	400	125	77	18	1	1	2128	734	2862	
	軽度の変化	0	0	6	3	166	118	530	354	454	291	123	93	13	6	0	1	1292	866	2158	
	要経過観察	0	0	1	3	86	76	297	267	572	413	344	153	78	32	3	2	1381	946	2327	
	要再検査	0	0	0	0	13	29	41	91	72	147	45	72	6	10	0	0	177	349	526	
	要治療	0	0	1	0	6	6	27	18	47	15	34	9	12	5	0	2	127	55	182	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
	治療継続	0	0	0	0	0	1	7	0	15	1	3	2	2	0	0	0	27	4	31	
尿酸判定	異常なし	0	0	11	8	347	298	1084	967	1352	1098	631	437	129	68	4	6	3558	2882	6440	
	軽度の変化	0	0	0	0	4	0	25	1	32	2	12	1	2	0	0	0	75	4	79	
	要経過観察	0	0	3	0	75	4	251	12	279	16	111	11	17	2	0	0	736	45	781	
	要再検査	0	0	1	0	45	0	68	2	81	7	32	0	5	0	0	0	232	9	241	
	要治療	0	0	0	0	11	0	27	0	30	1	8	2	0	0	0	0	76	3	79	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
	治療継続	0	0	1	0	5	0	64	0	195	7	154	4	35	1	0	0	454	12	466	

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
糖代謝判定	異常なし	0	0	8	7	288	243	630	644	514	523	174	161	24	17	0	0	1638	1595	3233
	軽度の変化	0	0	0	0	5	2	66	41	79	38	50	23	3	2	0	0	203	106	309
	要経過観察	0	0	8	1	184	55	736	280	1102	523	553	243	121	48	2	4	2706	1154	3860
	要再検査	0	0	0	0	2	1	27	5	72	11	46	9	15	1	0	0	162	27	189
	要治療	0	0	0	0	4	0	18	3	50	9	23	6	6	0	0	0	101	18	119
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	4	1	42	9	152	27	103	13	19	3	2	2	322	55	377
膵機能判定	異常なし	0	0	14	8	341	226	1098	700	1498	850	723	332	148	57	3	5	3825	2178	6003
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	13	10	39	24	56	31	36	23	11	4	1	1	156	93	249
	要再検査	0	0	0	0	0	1	1	0	6	3	5	3	1	0	0	0	13	7	20
	要治療	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4	1	5
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血清・免疫判定	異常なし	0	0	9	6	374	223	1156	768	1467	849	695	343	129	51	2	3	3832	2243	6075
	軽度の変化	0	0	0	0	2	0	23	7	29	14	21	9	3	1	0	0	78	31	109
	要経過観察	0	0	3	2	70	50	239	129	351	186	178	82	40	13	1	2	882	464	1346
	要再検査	0	0	1	0	7	4	21	11	20	4	3	0	0	0	0	0	52	19	71
	要治療	0	0	1	0	12	8	47	30	73	41	44	18	14	5	1	1	192	103	295
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	4	2	5	1	1	2	0	0	0	6	10	16

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
胃内視鏡判定	異常なし	0	0	0	0	13	6	31	26	30	24	12	7	3	1	0	0	89	64	153
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	要経過観察	0	0	0	0	32	21	154	87	283	128	175	59	41	12	2	1	687	308	995
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2
	要治療	0	0	0	0	1	0	5	1	5	1	3	2	1	0	0	0	15	4	19
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	7	3	11	3	8	0	9	0	0	0	35	7	42
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腫瘍マーカー判定	異常なし	0	0	7	3	252	139	734	372	1271	478	601	226	133	40	3	6	3001	1264	4265
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	要再検査	0	0	0	1	5	3	10	18	19	9	8	7	0	0	0	0	42	38	80
	要治療	0	0	0	0	0	0	6	0	25	0	36	0	11	0	0	0	78	0	78
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	0	3	0	0	0	13	1	14

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
総合判定	異常なし	8	8	205	172	135	121	61	171	18	69	9	20	6	3	1	1	443	565	1008
	軽度の変化	2	2	75	157	87	138	50	116	24	60	4	8	0	0	0	0	242	481	723
	要経過観察	14	12	571	831	688	958	515	1278	378	1158	177	436	95	135	26	15	2464	4823	7287
	要再検査	2	0	112	80	225	152	217	298	176	573	96	224	30	32	1	0	859	1359	2218
	要治療	4	4	297	270	398	397	352	634	301	578	160	278	84	120	7	7	1603	2288	3891
	要精密検査	0	0	3	25	32	59	43	109	42	122	21	44	12	4	0	1	153	364	517
	治療継続	0	0	14	16	60	67	162	206	379	539	449	536	290	252	45	45	1399	1661	3060
診察判定	異常なし	30	26	1271	1514	1606	1820	1389	2736	1296	3017	898	1507	491	536	78	65	7059	11221	18280
	軽度の変化	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	3
	要経過観察	0	0	3	20	8	33	7	39	5	29	2	12	1	4	0	2	26	139	165
	要再検査	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4	6
	要治療	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	1	0	4	3	7
	要精密検査	0	0	0	13	5	23	1	22	6	21	8	10	8	2	0	0	28	91	119
	治療継続	0	0	1	3	5	15	3	13	11	30	6	16	15	2	1	2	42	81	123
眼底判定	異常なし	0	0	5	11	98	122	225	405	269	495	136	158	50	31	2	0	785	1222	2007
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	1	1	2	2	16	8	12	8	6	4	0	0	37	23	60
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	3	2	5
	要精密検査	0	0	2	0	0	4	9	7	20	21	15	16	8	5	0	1	54	54	108
	治療継続	0	0	0	0	1	1	4	2	8	10	7	4	4	1	0	0	24	18	42

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
胸部X線（循環器）判定	異常なし	23	24	1212	1456	1555	1741	1273	2342	1133	2579	698	1045	258	198	3	0	6155	9385	15540	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	1	0	9	8	22	11	44	21	91	67	57	57	26	23	0	1	250	188	438	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	
胸部X線（呼吸器）判定	異常なし	23	24	1202	1459	1504	1718	1188	2215	995	2294	558	817	183	163	2	1	5655	8691	14346	
	軽度の変化	0	0	4	3	17	5	13	30	21	69	9	37	3	6	0	0	67	150	217	
	要経過観察	1	0	11	2	49	26	107	105	183	266	160	220	86	49	1	0	598	668	1266	
	要再検査	0	0	3	0	6	3	8	9	18	11	16	13	7	1	0	0	58	37	95	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	要精密検査	0	0	1	0	1	0	2	3	5	4	9	7	4	1	0	0	22	15	37	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	8	1	1	0	0	9	11	20	
胸部X線（その他）判定	異常なし	24	24	1221	1464	1577	1752	1318	2362	1224	2646	757	1102	284	221	3	1	6408	9572	15980	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
心電図（安 静時）判定	異常なし	12	8	1023	1235	1392	1661	1176	2261	1063	2438	599	1004	235	201	9	2	5509	8810	14319
	軽度の変化	3	0	63	43	88	51	75	72	49	92	29	30	10	9	0	0	317	297	614
	要経過観察	0	0	35	27	62	67	84	91	113	152	118	98	61	37	1	3	474	475	949
	要再検査	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	4	1	5
	要治療	0	0	0	0	0	1	4	1	7	3	12	6	3	3	0	0	26	14	40
	要精密検査	0	0	0	0	0	3	1	2	3	5	2	2	0	0	0	0	6	12	18
	治療継続	0	0	0	0	0	0	3	0	14	5	12	4	11	3	0	0	40	12	52
消化管X線 （食道）判定	異常なし	0	0	4	13	545	467	812	1110	761	1238	410	464	134	76	3	0	2669	3368	6037
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	4	3	0	0	0	0	5	10	15
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4	2	6
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線 （胃）判定	異常なし	0	0	3	13	506	380	721	853	640	888	345	336	111	57	2	0	2328	2527	4855
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	1	0	31	74	84	225	109	332	64	121	18	18	1	0	308	770	1078
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	8	14	10	34	12	24	7	10	5	1	0	0	42	83	125
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
消化管X線 (十二指腸) 判定	異常なし	0	0	4	13	545	468	814	1112	761	1243	416	466	134	76	3	0	2677	3378	6055
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	3
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線 (その他) 判定	異常なし	0	0	4	13	545	468	815	1112	761	1244	416	467	134	76	3	0	2678	3380	6058
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
腹部超音波 判定	異常なし	0	0	2	2	31	50	69	221	50	215	27	71	6	16	0	0	185	575	760
	軽度の変化	0	0	0	0	1	0	1	7	2	9	1	4	3	1	0	0	8	21	29
	要経過観察	0	0	0	2	44	26	121	190	202	352	162	173	74	51	5	3	608	797	1405
	要再検査	0	0	1	0	2	4	7	14	7	18	9	8	1	1	0	0	27	45	72
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	4	1	0	1	0	0	8	9	17
	治療継続	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	2	3	0	1	0	0	7	8	15

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
乳房触診判定	異常なし	0	0	0	3	0	13	0	17	0	26	0	14	0	1	0	0	0	74	74	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マンモエコー判定	異常なし	0	0	0	141	0	490	0	605	0	697	0	308	0	55	0	4	0	2300	2300	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	42	0	203	0	390	0	241	0	63	0	19	0	0	0	958	958	
	要再検査	0	0	0	2	0	5	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	16	16	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	1	0	5	0	3	0	5	0	1	0	0	0	0	0	15	15	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
マンモグラフィ判定	異常なし	0	0	0	5	0	84	0	395	0	579	0	235	0	30	0	3	0	1331	1331	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	6	0	44	0	169	0	158	0	30	0	6	0	1	0	414	414	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	1	0	2	0	0	0	11	11	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	要精密検査	0	0	0	0	0	3	0	12	0	14	0	3	0	1	0	0	0	33	33	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
子宮内診判定	異常なし	0	0	0	112	0	465	0	939	0	940	0	335	0	57	0	4	0	2852	2852
	軽度の変化	0	0	0	0	0	2	0	22	0	36	0	10	0	1	0	0	0	71	71
	要経過観察	0	0	0	0	0	12	0	69	0	104	0	24	0	4	0	0	0	213	213
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7	0	1	0	1	0	0	0	14	14
	要治療	0	0	0	0	0	1	0	7	0	7	0	1	0	0	0	0	0	16	16
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	治療継続	0	0	0	0	0	3	0	13	0	5	0	1	0	0	0	0	0	22	22
子宮細胞診判定	異常なし	0	0	0	200	0	669	0	1274	0	1317	0	466	0	74	0	4	0	4004	4004
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	2	0	4	0	12	0	6	0	0	0	0	0	0	0	24	24
	要精密検査	0	0	0	4	0	9	0	8	0	7	0	1	0	0	0	0	0	29	29
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体計測判定	異常なし	21	16	746	912	805	1116	679	1793	560	1938	400	943	236	333	36	39	3483	7090	10573
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	9	10	530	639	819	776	721	1019	756	1160	515	602	281	213	44	30	3675	4449	8124
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
聴力判定	異常なし	28	26	1204	1438	1559	1768	1270	2258	1100	2435	527	907	132	137	1	0	5821	8969	14790
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	16	19	24	24	71	50	118	116	173	144	108	76	1	1	511	430	941
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	4	3	7	7	15	12	35	16	61	21	55	12	1	0	178	71	249
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	1	0	2	3	0	1	1	4	0	2	3	1	0	0	7	11	18
血圧判定	異常なし	25	19	1084	998	1347	1149	1024	1916	737	1934	398	846	176	272	29	20	4820	7154	11974
	軽度の変化	3	5	170	535	199	707	190	677	164	597	65	214	31	21	0	0	822	2756	3578
	要経過観察	1	0	19	10	47	25	85	105	120	214	72	145	65	68	13	8	422	575	997
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	要治療	0	0	2	4	10	1	20	21	44	51	32	43	23	30	3	2	134	152	286
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	1	4	21	10	81	91	250	302	348	297	222	155	35	39	958	898	1856
便判定	異常なし	0	0	117	104	679	698	961	1738	921	2012	558	841	225	150	2	0	3463	5543	9006
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	3	9	33	42	54	91	61	112	42	44	23	8	0	0	216	306	522
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
眼圧判定	異常なし	0	0	0	0	6	10	41	51	32	69	47	37	15	9	0	0	141	176	317
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	3	3	6
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肺機能判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白血球判定	異常なし	9	6	847	1056	1245	1469	1124	2054	1044	2274	666	1000	268	229	9	7	5212	8095	13307
	軽度の変化	0	0	12	15	23	32	16	19	14	12	10	9	3	2	0	0	78	89	167
	要経過観察	0	0	10	17	20	23	30	28	31	32	21	12	4	2	0	1	116	115	231
	要再検査	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	要治療	0	0	6	24	22	47	36	80	30	107	20	39	6	9	0	1	120	307	427
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
赤血球判定	異常なし	11	5	891	1086	1207	1250	1042	1555	909	1961	568	841	222	159	1	3	4851	6860	11711
	軽度の変化	0	0	57	49	111	50	70	69	61	85	18	41	8	6	2	0	327	300	627
	要経過観察	4	2	206	260	216	387	174	572	185	593	137	292	68	95	4	4	994	2205	3199
	要再検査	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
	要治療	1	1	57	61	59	141	63	288	87	138	45	27	13	12	2	2	327	670	997
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	治療継続	0	0	0	5	1	23	0	38	6	21	2	4	2	0	0	0	11	91	102
血液一般判定	異常なし	2	4	327	451	590	671	446	902	429	1036	238	441	112	102	7	8	2151	3615	5766
	軽度の変化	0	0	5	23	27	25	27	30	16	21	8	6	0	3	0	0	83	108	191
	要経過観察	0	0	16	29	25	47	20	88	26	78	16	23	6	2	0	0	109	267	376
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	3	8	10	16	8	29	4	20	4	6	0	1	1	0	30	80	110
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	3
肝機能判定	異常なし	14	8	855	1298	986	1616	806	2368	730	2478	557	1233	374	452	65	57	4387	9510	13897
	軽度の変化	1	0	123	46	211	60	220	124	207	223	113	111	42	25	1	0	918	589	1507
	要経過観察	0	0	73	54	131	127	154	224	152	228	125	133	72	56	6	12	713	834	1547
	要再検査	0	0	3	0	8	1	5	6	5	13	4	4	0	0	0	0	25	24	49
	要治療	1	0	146	27	252	42	201	77	201	133	101	49	24	11	6	0	932	339	1271
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	1	0	2	0	3	4	10	9	9	11	3	2	2	0	30	26	56

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
脂質代謝判定	異常なし	10	4	634	876	605	979	417	1307	312	655	213	207	123	87	34	11	2348	4126	6474	
	軽度の変化	0	1	44	52	95	73	73	74	55	66	14	21	2	5	0	0	283	292	575	
	要経過観察	3	0	242	257	410	435	409	822	338	1145	234	464	156	155	25	29	1817	3307	5124	
	要再検査	1	0	153	73	309	142	307	312	296	687	169	311	64	55	0	0	1299	1580	2879	
	要治療	2	3	119	166	155	213	126	224	122	282	71	196	39	79	0	3	634	1166	1800	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	5	0	15	5	57	64	182	249	208	342	131	165	21	26	619	851	1470	
腎機能判定	異常なし	26	26	1168	1288	1469	1515	1184	2101	1038	2151	683	1088	316	361	39	41	5923	8571	14494	
	軽度の変化	0	0	40	109	57	186	84	371	49	491	8	121	1	16	0	0	239	1294	1533	
	要経過観察	3	0	58	122	77	140	100	238	166	360	181	278	148	136	34	15	767	1289	2056	
	要再検査	1	0	5	27	12	39	18	72	31	73	21	33	4	8	0	0	92	252	344	
	要治療	0	0	2	3	4	8	7	24	17	16	16	23	43	24	7	13	96	111	207	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	1	1	1	3	5	5	6	3	4	2	4	1	0	0	21	15	36	
尿酸判定	異常なし	4	3	349	569	837	1244	910	2226	853	2449	553	1219	348	466	63	65	3917	8241	12158	
	軽度の変化	0	0	22	1	49	1	40	1	30	4	10	2	0	0	0	0	151	9	160	
	要経過観察	0	0	53	3	131	17	150	19	134	43	95	21	47	8	9	3	619	114	733	
	要再検査	0	0	19	2	42	0	40	1	40	10	24	4	6	1	1	0	172	18	190	
	要治療	0	0	6	0	23	0	22	0	24	2	7	0	5	2	0	0	87	4	91	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	2	0	13	0	48	5	85	8	91	5	65	5	7	1	311	24	335	

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
糖代謝判定	異常なし	29	26	1200	1490	1431	1760	1093	2448	825	2306	494	1008	229	286	32	25	5333	9349	14682	
	軽度の変化	1	0	21	17	54	34	62	40	58	68	30	39	3	8	0	0	229	206	435	
	要経過観察	0	0	44	33	103	84	166	276	231	602	239	402	176	201	35	32	994	1630	2624	
	要再検査	0	0	4	3	13	4	31	13	81	46	44	29	23	7	0	0	196	102	298	
	要治療	0	0	2	2	8	2	18	13	29	15	18	11	13	7	2	0	90	50	140	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	4	5	11	7	28	21	83	57	88	56	72	37	11	12	297	195	492	
膵機能判定	異常なし	0	0	9	9	35	52	104	157	131	177	84	62	5	8	0	0	368	465	833	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	1	2	4	4	5	15	8	4	2	0	0	0	20	25	45	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1	4	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血清・免疫判定	異常なし	0	0	5	10	13	23	25	52	19	48	19	31	1	2	0	0	82	166	248	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	1	0	0	0	0	5	3	8	
	要経過観察	0	0	0	0	4	3	5	4	4	4	0	6	0	0	0	0	13	17	30	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
胃内視鏡判定	異常なし	0	0	0	0	6	11	16	17	9	22	3	7	0	1	0	0	34	58	92
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	13	14	69	48	86	107	54	47	36	17	1	0	259	233	492
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	3	4	4	3	1	1	2	1	0	0	10	9	19
	要精密検査	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	4	1	2	3	0	0	8	7	15
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腫瘍マーカー判定	異常なし	0	0	0	3	22	15	70	41	134	58	115	28	62	7	2	0	405	152	557
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	2	2	3	4	5	2	4	0	0	0	0	8	14	22
	要治療	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	8	0	6	0	0	0	18	0	18
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
診察判定	異常なし	0	0	5	0	8	1	23	4	50	28	17	9	2	3	0	0	105	45	150
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
眼底判定	異常なし	0	0	0	0	4	1	16	3	27	23	9	7	1	0	0	0	57	34	91
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	3	3	6
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
胸部X線（循環器）判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	36	234	58	229	103	270	192	271	61	51	450	1055	1505
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	10	11	24	35	16	14	51	66	117
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
胸部X線（呼 吸器）判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	33	225	53	209	88	223	152	209	38	43	364	909	1273	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	3	7	4	26	24	54	61	94	37	20	129	201	330	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	2	0	1	4	6	10	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	2	1	4	5	9	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸部X線（そ の他）判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	37	234	58	235	113	280	216	303	77	64	501	1116	1617	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	5	5	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心電図（安 静時）判定	異常なし	0	0	9	3	5	3	17	3	30	19	9	8	0	2	1	0	71	38	109	
	軽度の変化	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	1	1	0	0	0	5	6	11	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
消化管X線 (食道) 判定	異常なし	0	0	0	0	2	1	36	240	49	220	94	164	147	189	48	35	376	849	1225	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	2	4	6	6
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	3	1	4	4
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線 (胃) 判定	異常なし	0	0	0	0	2	1	28	179	38	138	77	119	128	156	43	31	316	624	940	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	6	53	11	78	13	41	17	30	4	4	51	206	257	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	2	9	0	4	6	5	5	5	1	1	14	24	38	38
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線 (十二指腸) 判定	異常なし	0	0	0	0	2	1	36	241	49	220	96	165	150	191	48	36	381	854	1235	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計			
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
消化管X線 (その他) 判定	異常なし	0	0	0	0	2	1	36	241	49	220	96	165	149	191	47	36	379	854	1233			
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腹部超音波 判定	異常なし	0	0	0	0	2	2	3	14	1	16	1	5	0	0	0	0	7	37	44			
	軽度の変化	0	0	0	0	1	0	1	7	2	10	1	4	3	1	0	0	8	22	30			
	要経過観察	0	0	0	0	1	0	3	5	5	8	4	9	1	5	1	0	15	27	42			
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
乳房触診判 定	異常なし	0	1	0	67	0	113	0	105	0	75	0	14	0	0	0	0	0	375	375			
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
	要経過観察	0	0	0	10	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19			
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
マンモエコー判定	異常なし	0	1	0	76	0	146	0	139	0	135	0	44	0	19	0	3	0	563	563
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	20	0	69	0	79	0	59	0	9	0	6	0	3	0	245	245
	要再検査	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マンモグラフィ判定	異常なし	0	0	0	24	0	67	0	118	0	129	0	42	0	21	0	4	0	405	405
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	1	0	47	0	52	0	641	0	408	0	314	0	372	0	82	0	1917	1917
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	23	0	9	0	4	0	5	0	1	0	43	43
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮内診判定	異常なし	0	1	0	170	0	273	0	490	0	439	0	338	0	314	0	57	0	2082	2082
	軽度の変化	0	0	0	0	0	1	0	3	0	9	0	3	0	2	0	1	0	19	19
	要経過観察	0	0	0	1	0	6	0	70	0	100	0	44	0	37	0	4	0	262	262
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	1	0	2	0	1	0	11	11
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4
	治療継続	0	0	0	0	0	1	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	8

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
子宮細胞診 判定	異常なし	0	1	0	170	0	276	0	576	0	556	0	385	0	358	0	64	0	2386	2386	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	0	1	0	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	要精密検査	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体計測判 定	異常なし	0	0	1	1	2	1	6	0	11	10	3	3	0	0	0	0	23	15	38	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	2	1	11	3	22	15	7	4	1	1	0	0	43	24	67	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
聴力判定	異常なし	0	0	8	1	2	1	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	11	7	18	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
血圧判定	異常なし	0	0	0	0	3	1	14	2	16	13	5	4	0	1	0	0	38	21	59
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	1	0	0	0	0	2	6	8
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	1	0	0	0	0	5	4	9
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	0	12	3	4	1	1	0	0	0	18	4	22
便判定	異常なし	0	0	0	2	2	0	46	246	56	246	113	255	175	275	62	53	454	1077	1531
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	1	0	2	20	8	19	6	19	26	24	8	5	51	87	138
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
眼圧判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	3	0	0	0	0	2	7	9
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
肺機能判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白血球判定	異常なし	0	0	2	2	7	2	18	5	31	22	10	8	1	1	0	0	69	40	109
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	3	4
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤血球判定	異常なし	0	0	6	0	6	1	16	3	30	18	7	7	1	0	0	0	66	29	95
	軽度の変化	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要経過観察	0	0	3	1	0	1	2	1	2	7	1	1	0	1	0	0	8	12	20
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
血液一般判定	異常なし	0	0	2	2	6	1	15	4	32	18	10	6	1	1	0	0	66	32	98	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	3	0	1	5	0	2	0	0	0	0	4	7	11	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肝機能判定	異常なし	0	0	5	1	6	4	21	70	26	46	22	31	21	16	2	3	103	171	274	
	軽度の変化	0	0	1	0	2	0	4	0	11	5	2	0	0	1	0	0	20	6	26	
	要経過観察	0	0	1	0	0	1	1	2	4	5	1	0	0	0	0	0	7	8	15	
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要治療	0	0	2	1	0	0	3	0	4	0	3	0	0	0	0	0	12	1	13	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脂質代謝判定	異常なし	0	0	4	1	4	1	7	2	3	5	2	0	0	0	0	0	20	9	29	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要経過観察	0	0	3	1	3	0	6	0	13	12	3	4	1	1	0	0	29	18	47	
	要再検査	0	0	1	0	1	1	6	2	8	7	1	1	0	0	0	0	17	11	28	
	要治療	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	0	9	3	4	3	0	0	0	0	14	6	20	

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
腎機能判定	異常なし	0	0	3	2	5	1	14	3	31	14	7	3	0	1	0	0	60	24	84
	軽度の変化	0	0	0	0	1	1	2	0	0	6	0	2	0	0	0	0	3	9	12
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	2	0	0	0	0	6	7	13
	要再検査	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	3
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
尿酸判定	異常なし	0	0	3	1	1	1	1	1	0	4	0	4	1	0	0	0	6	11	17
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	要再検査	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
糖代謝判定	異常なし	0	0	9	2	7	2	18	3	15	18	3	4	0	0	0	0	52	29	81
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	1	0	3	1	13	8	6	4	0	1	0	0	23	14	37
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	7	1	8

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
腭機能判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	4
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血清・免疫判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	4
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胃内視鏡判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	1	2	1	0	1	0	4	12	16
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	1	0	0	0	12	20	15	33	16	31	7	4	51	88	139
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	3	2	5
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
腫瘍マーカー判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	2	2	94	6	119	2	150	0	44	0	409	10	419	
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	0	14	0	2	0	29	0	29	
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	



藤沢総合健診センターホームページ
<http://www.fujisawa-junten.or.jp>