

2023年度 事業年報

～ 皆様の健康を守り育てる ～



医療法人社団 藤順会 藤沢順天医院 藤沢総合健診センター

～ 基 本 理 念 ～

安心して安全な医療を受けられる環境を整え

病気の早期発見・予防に努め、良質な医療を提供することを通じて地域社会に貢献する

～ 基 本 方 針 ～

1. 技術の向上に努め、精度の高い人間ドック・健康診断を目指します。
2. 受診者様に信頼される、ホスピタリティの精神に基づいたぬくもりのあるサービスの提供に努めます。
3. 情報セキュリティと受診者様のプライバシー保護の徹底を図ります。
4. 業務改善や効率化を図り、職員の資質向上に努めます。
5. 医療機関として法令を遵守するとともに、安全対策を実施し健全な施設運営に努めます。

ご挨拶

平素より、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当院は、1959年の開設以来、各種がん検診・人間ドック・生活習慣病予防健診等、75万人を超える方々の健診業務に邁進してまいりました。

日本人間ドック・予防医療学会の健診施設機能評価、日本総合健診医学会の優良総合施設認定を取得し継続して健診の質の向上に努めております。業務に従事するすべてのスタッフが日々研鑽し、受診される皆様の健康維持・増進に寄与できるよう、一丸となってよりよい健診施設を目指してまいります。

2023年5月に、新型コロナウイルス感染症の感染症上分類が、インフルエンザと同じ5類に引き下げられました。『アフターコロナ』の時代に突入いたしました。当院では医療機関であることの認識を踏まえ、昨今の感染症流行に合わせた柔軟な対応として、従来通り感染症対策を継続し、皆様の安心安全にお迎えできるよう、受診環境を整えてお待ちしております。

今後とも皆様方の厚いご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

医療法人社団 藤順会 藤沢順天医院 藤沢総合健診センター 理事長 石井 敏和

1. 健診受診者像・概要

2023年5月新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に移行しました。当院では、コロナ禍より3密回避対策として受付時間や検査順の変更など受入体制を整えたことにより、受診者の総数は減少することなく年々増加しております。

コース全体の内訳としては、昨年とほぼ変わらず、受診者の内訳は、生活習慣病予防健診・定期健診等が52.9%、人間ドックが26.8%、その他の単科健診が20.3%です。全体の男女比では、男性4割、女性6割と女性が多く、生活習慣病予防健診・定期健診等およびその他の単科健診も女性が多い結果となっています。逆に人間ドックでは、男性7割、女性3割と男性が多い傾向にあります。

年齢分布では、40歳代は健診全体で3割を占めており、すべての健診において高い割合を示しています。健診別に見ると、生活習慣病予防健診・定期健診等は40歳代をピークに30歳代以下が多く、その他の単科健診は40歳代をピークに50歳代以上が多くなっています。人間ドック受診は40歳代・50歳代が多く、次に60歳代が高い傾向にあります。有所見率では、腹部エコー、肝機能および腫瘍マーカーでの要再検査率が高くなっています。

主要検査項目において実施検査数では、胸部X線、消化管X線、腹部エコー、子宮細胞診、マンモエコーの順となりました。有所見率では、腹部エコー、肝機能、および腫瘍マーカーでの要再検査率が高くなっています。また要精密検査指示者数では、消化管X線、マンモエコー、マンモグラフィ、便潜血、胃内視鏡、腹部エコーの順で多い結果となっております。要治療では、心電図、血圧、腹部エコーが多い結果となっております。

当院では、健診結果から要再検査、要精密検査および要治療指示等必要な受診者様をより確実に医療機関につなげていくことにより、疾病予防、早期発見、有所見率低下に向けて貢献できると考えています。

表. 健診受診者 男女分布

	男性	女性	合計
全体	13,529	18,612	32,141
人間ドック	5,562	3,153	8,715
生活習慣病予防健診 定期健診等	7,116	11,500	18,616
その他単科健診	851	3,959	4,810

※システム集計されたデータのみ掲載

図. 健診受診者 男女分布





表. 健診受診者 年齢分布

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	合計
全体	61	2,954	4,539	7,703	9,012	5,103	2,337	432	32,141
人間ドック	0	21	849	2,539	3,397	1,627	265	17	8,715
生活習慣病予防健診 定期健診等	58	2,716	3,334	4,112	4,580	2,521	1,131	164	18,616
その他単科健診	3	217	356	1,052	1,035	955	941	251	4,810



2. 主要検査2023年度実施状況

検査項目	件数
胸部X線検査	26,036
胃部X線検査	13,421
腹部超音波検査	11,074
上部消化管内視鏡検査	2,091
胸部CT検査	184
乳房エコー検査	5,509
乳房マンモグラフィ検査	4,902
子宮頸部細胞診検査	8,203

3. 主要検査2023年度 要精密・要治療 指示率

検査項目	要精密検査指示率	要治療指示率
胸部X線検査	0.28%	0.02%
消化管X線検査	1.76%	0.00%
腹部超音波検査	0.98%	0.04%
消化管内視鏡検査	3.73%	2.39%
乳房エコー検査	0.64%	0.00%
乳房マンモグラフィ検査	2.26%	0.02%
子宮頸部細胞診検査	0.84%	0.41%

4. メタボ判定と特定保健指導数

性別			男性	女性
施設における対象者数			2,338	656
特定健診	判定	メタボ該当	1,329	306
		予備軍該当	1,009	350
	階層化	積極的支援	842	152
		動機付け支援	607	351
特定保健指導	実績	積極的支援	38	11
		動機付け支援	43	29
		計	81	40

5. スタッフ情報

職種	常勤 (フルタイムパート含む)	非常勤	合計
医師	3名	22名	25名
診療放射線技師	2名	2名	4名
看護師	5名	6名	11名
臨床検査技師	12名	1名	13名
保健師	1名	1名	2名
管理栄養士	2名	—	2名
健康運動指導士	1名	—	1名
情報システム	1名	—	1名
事務職員	55名	—	55名

4. 各種精度管理事業

2023年度 外部機関実施 精度管理調査の参加状況と結果

【検体検査領域】

実施月	主催	項目	評価(結果)		
			2021年度	2022年度	2023年度
2023年4月	一般社団法人 日本総合健診医学会	臨床化学(18項目)、血液(8項目)、一般(尿定性3項目)	良好	良好	良好
2023年7月	一般社団法人 日本総合健診医学会	臨床化学(17項目)、血液(8項目)、一般(便潜血1項目)	良好	良好	良好
2023年9月	一般社団法人 日本総合健診医学会	臨床化学(18項目)、血液(8項目)、一般(尿定性3項目)	良好	良好	良好
2023年11月	公益社団法人 全国労働衛生団体連合会	血液(22項目)、一般(尿定性3項目)	A	A	A

※臨床化学(18項目)：TG、TC、HDL-C、LDL-C、AST、ALT、LD、ALP、 γ -GT、GLU、BUN、CRE、UA、TP、ALB、A/G、CRP、HbA1c

※血液(8項目)：RBC、Hb、Ht、WBC、MCV、MCH、MCHC、PLT

※一般(尿定性3項目)：尿糖、尿蛋白、尿潜血、一般(便潜血1項目)：便潜血検査

【生理機能検査領域】心電図読影、腹部超音波検査の画像評価

実施月	主催	項目	評価(結果)		
			2021年度	2022年度	2023年度
2023年2月	一般社団法人 日本総合健診医学会	心電図検査	良好	良好	良好
2024年3月	公益社団法人全国労働衛生団体連合会 公益財団法人日本人間ドック学会	腹部超音波検査	A	A	A

【画像診断領域】胸部エックス線単純撮影の技術及び画像評価

実施月	主催	項目	評価(結果)		
			2021年度	2022年度	2023年度
2023年2月	一般社団法人 日本総合健診医学会	胸部X線検査	良好	良好	良好
2023年10月	公益社団法人 全国労働衛生団体連合会	胸部X線検査	A	A	A

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
総合判定	異常なし	0	0	0	0	3	2	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	9	5	14
	軽度の変化	0	0	0	0	4	2	7	9	2	4	0	0	0	0	0	0	13	15	28
	要経過観察	0	0	6	2	201	137	491	390	467	368	135	120	16	5	1	0	1317	1022	2339
	要再検査	0	0	3	3	133	36	280	140	303	235	85	75	11	11	0	0	815	500	1315
	要治療	0	0	3	1	144	80	434	281	451	262	161	102	28	11	2	0	1223	737	1960
	要精密検査	0	0	1	1	36	26	76	53	130	75	56	33	4	2	0	1	303	191	494
	治療継続	0	0	1	0	30	15	269	102	791	307	654	206	129	48	8	5	1882	683	2565
診察判定	異常なし	0	0	14	7	550	286	1546	947	2125	1226	1075	522	187	74	11	6	5508	3068	8576
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	1	7	9	16	6	10	5	4	0	2	0	0	21	39	60
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	4
	要治療	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	3	5
	要精密検査	0	0	0	0	0	2	2	7	5	6	1	3	0	1	0	0	8	19	27
	治療継続	0	0	0	0	0	2	4	6	5	7	9	7	1	0	0	0	19	22	41
眼底判定	異常なし	0	0	14	7	517	280	1452	924	1858	1138	842	446	121	58	7	5	4811	2858	7669
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	1	0	10	4	54	14	45	8	13	2	1	0	124	28	152
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	1	0	0	0	0	6	3	9
	要精密検査	0	0	0	0	16	5	52	18	130	38	96	38	24	4	2	1	320	104	424
	治療継続	0	0	0	0	1	2	30	12	78	47	100	38	28	10	1	0	238	109	347

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
胸部X線（循環器）判定	異常なし	0	0	14	7	540	287	1523	959	2047	1221	1018	513	174	70	10	5	5326	3062	8388
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	10	0	37	8	95	23	71	22	12	7	1	1	226	61	287
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2
胸部X線（呼吸器）判定	異常なし	0	0	14	7	519	276	1410	906	1828	1079	874	409	128	53	6	4	4779	2734	7513
	軽度の変化	0	0	0	0	4	2	12	11	14	13	10	11	2	3	0	0	42	40	82
	要経過観察	0	0	0	0	24	9	123	45	274	142	188	110	52	21	4	2	665	329	994
	要再検査	0	0	0	0	2	0	12	2	14	6	9	3	1	0	1	0	39	11	50
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	1	0	3	2	9	2	5	1	1	0	0	0	19	5	24
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	4	1	4	0	0	0	13	5	18
胸部X線（その他）判定	異常なし	0	0	14	7	550	287	1560	967	2144	1245	1090	535	188	77	11	6	5557	3124	8681
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
心電図(安静時)判定	異常なし	0	0	14	6	484	271	1348	907	1839	1109	873	467	142	62	8	5	4708	2827	7535
	軽度の変化	0	0	0	0	12	5	38	11	33	18	14	8	2	1	0	0	99	43	142
	要経過観察	0	0	0	1	54	22	169	56	249	120	172	58	34	14	3	1	681	272	953
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	1	0	0	0	5	3	8
	要治療	0	0	0	0	1	0	1	0	9	0	5	1	3	0	0	0	19	1	20
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	3	4
	治療継続	0	0	0	0	0	0	5	1	14	1	24	1	6	0	0	0	49	3	52
消化管X線(食道)判定	異常なし	0	0	13	6	461	203	1266	688	1613	859	736	329	111	45	2	4	4202	2134	6336
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	2	3	3	0	0	0	8	6	14
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	3
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線(胃)判定	異常なし	0	0	13	6	430	168	1114	501	1338	598	622	232	97	35	1	2	3615	1542	5157
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	29	29	143	180	251	250	108	96	15	10	0	1	546	566	1112
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	2	6	9	10	27	11	9	5	2	0	1	1	50	33	83
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
消化管X線 (十二指腸) 判定	異常なし	0	0	13	6	461	203	1266	691	1615	858	739	332	114	45	2	4	4210	2139	6349
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	2	4
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線 (その他) 判定	異常なし	0	0	13	6	461	203	1267	691	1615	859	739	333	114	45	2	4	4211	2141	6352
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腹部超音波 判定	異常なし	0	0	7	6	235	192	508	509	432	455	135	159	20	17	0	0	1337	1338	2675
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	6	1	284	94	990	417	1623	727	895	349	152	49	10	6	3960	1643	5603
	要再検査	0	0	1	0	28	5	35	23	49	32	26	11	6	5	1	0	146	76	222
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3
	要精密検査	0	0	0	0	4	3	12	9	18	17	13	4	4	3	0	0	51	36	87
	治療継続	0	0	0	0	0	1	14	5	19	9	16	8	6	2	0	0	55	25	80

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
乳房触診判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	0	12	0	7	0	8	0	1	0	0	0	29	29
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マンモエコー判定	異常なし	0	0	0	2	0	112	0	321	0	381	0	179	0	19	0	1	0	1015	1015
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	2	0	41	0	155	0	168	0	42	0	4	0	0	0	412	412
	要再検査	0	0	0	0	0	2	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	11	11
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	2	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	10	10
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
マンモグラフィ判定	異常なし	0	0	0	0	0	21	0	161	0	293	0	142	0	18	0	0	0	635	635
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	13	0	66	0	86	0	20	0	2	0	0	0	187	187
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	6	0	9	0	1	0	1	0	0	0	18	18
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

≪人間ドック(日帰り・一泊二日含む)≫

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
子宮内診判定	異常なし	0	0	0	3	0	134	0	463	0	570	0	253	0	24	0	1	0	1448	1448
	軽度の変化	0	0	0	0	0	1	0	10	0	27	0	4	0	0	0	0	0	42	42
	要経過観察	0	0	0	0	0	1	0	34	0	76	0	14	0	6	0	0	0	131	131
	要再検査	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	7
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	0	1	0	0	0	0	0	13	13
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	治療継続	0	0	0	0	0	3	0	4	0	4	0	0	0	1	0	0	0	12	12
子宮細胞診判定	異常なし	0	0	0	3	0	153	0	586	0	769	0	300	0	33	0	1	0	1845	1845
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体計測判定	異常なし	0	0	7	4	253	134	648	479	800	513	435	238	69	29	6	2	2218	1399	3617
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	7	3	298	164	913	499	1346	738	656	298	119	48	5	4	3344	1754	5098
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
聴力判定	異常なし	0	0	14	7	542	290	1500	956	1928	1190	850	459	92	49	3	1	4929	2952	7881
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	7	4	47	17	172	53	179	61	72	21	6	3	483	159	642
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	2	2	13	4	44	6	56	11	24	5	2	2	141	30	171
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	1	0	0	0	0	5	4	9
血圧判定	異常なし	0	0	11	4	459	172	1091	607	1184	751	417	296	65	26	1	0	3228	1856	5084
	軽度の変化	0	0	2	3	69	117	215	297	216	260	91	80	13	9	0	1	606	767	1373
	要経過観察	0	0	0	0	12	4	109	30	212	86	120	48	16	11	3	3	472	182	654
	要再検査	0	0	0	0	1	0	12	4	26	6	17	7	1	0	1	0	58	17	75
	要治療	0	0	0	0	1	1	22	6	24	9	13	8	3	5	0	0	63	29	92
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	1	0	9	4	112	34	484	139	433	97	90	26	6	2	1135	302	1437
便判定	異常なし	0	0	11	5	508	260	1429	881	1966	1151	983	494	173	71	11	6	5081	2868	7949
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	1	1	28	15	77	45	118	53	83	20	10	4	0	0	317	138	455
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
眼圧判定	異常なし	0	0	12	7	533	290	1500	927	2033	1196	1044	517	179	70	11	6	5312	3013	8325
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	2	3	13	3	22	2	11	1	1	1	0	0	49	10	59
	治療継続	0	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	6	1	7
肺機能判定	異常なし	0	0	12	7	355	224	1214	822	1570	1014	822	422	139	58	7	4	4119	2551	6670
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	1	0	26	14	84	32	138	65	107	35	24	10	0	1	380	157	537
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	6	1	27	17	58	25	45	21	16	4	1	1	153	69	222
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	2	2	7	4	6	1	3	0	0	0	18	7	25
白血球判定	異常なし	0	0	13	6	529	284	1441	905	2006	1151	1010	498	174	73	10	6	5183	2923	8106
	軽度の変化	0	0	0	1	6	1	18	10	28	12	14	1	1	2	1	0	68	27	95
	要経過観察	0	0	0	0	10	8	54	20	63	23	38	7	5	0	0	0	170	58	228
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	1	0	6	5	48	43	49	65	29	30	8	2	0	0	141	145	286
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
赤血球判定	異常なし	0	0	13	6	475	217	1313	650	1793	958	877	415	147	62	9	4	4627	2312	6939
	軽度の変化	0	0	0	0	10	2	47	12	47	23	31	16	7	1	0	0	142	54	196
	要経過観察	0	0	1	1	65	61	178	202	256	218	146	94	26	12	2	2	674	590	1264
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	要治療	0	0	0	0	1	17	22	95	46	40	34	9	6	2	0	0	109	163	272
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	治療継続	0	0	0	0	0	1	1	18	3	12	3	2	1	0	0	0	8	33	41
血液一般判定	異常なし	0	0	14	6	523	266	1467	857	2013	1147	1007	509	171	71	8	6	5203	2862	8065
	軽度の変化	0	0	0	0	3	6	22	15	34	21	34	5	12	4	3	0	108	51	159
	要経過観察	0	0	0	1	22	20	63	76	82	56	36	15	2	0	0	0	205	168	373
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	2	5	8	15	12	15	13	3	3	1	0	0	38	39	77
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肝機能判定	異常なし	0	0	5	5	187	156	591	557	819	724	441	295	76	39	6	3	2125	1779	3904
	軽度の変化	0	0	0	0	44	17	178	29	236	79	141	38	18	1	1	0	618	164	782
	要経過観察	0	0	6	2	195	101	438	322	653	332	338	164	72	33	3	2	1705	956	2661
	要再検査	0	0	1	0	40	5	69	30	95	39	41	16	9	3	0	1	255	94	349
	要治療	0	0	2	0	79	17	272	40	325	71	119	20	11	1	1	0	809	149	958
	要精密検査	0	0	0	0	5	2	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	10	3	13
	治療継続	0	0	0	0	1	0	11	0	17	5	9	3	2	0	0	0	40	8	48

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
脂質代謝判定	異常なし	0	0	4	5	200	162	475	480	468	290	213	64	33	7	4	0	1397	1008	2405
	軽度の変化	0	0	0	0	14	5	67	28	92	37	46	13	6	0	0	0	225	83	308
	要経過観察	0	0	6	1	161	72	474	286	618	435	304	187	55	23	3	1	1621	1005	2626
	要再検査	0	0	3	0	117	29	318	92	466	267	183	114	29	16	2	1	1118	519	1637
	要治療	0	0	1	1	44	30	113	67	134	86	52	35	8	3	0	0	352	222	574
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	15	0	114	25	368	136	293	123	57	28	2	4	849	316	1165
腎機能判定	異常なし	0	0	7	1	232	80	624	225	870	275	436	134	71	16	3	2	2243	733	2976
	軽度の変化	0	0	5	1	192	100	515	339	449	364	119	96	20	5	0	0	1300	905	2205
	要経過観察	0	0	1	2	113	87	358	302	680	461	451	230	78	38	6	3	1687	1123	2810
	要再検査	0	0	0	3	8	22	28	86	51	124	37	57	5	11	0	0	129	303	432
	要治療	0	0	1	0	6	9	29	26	77	24	42	16	14	7	2	1	171	83	254
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	7	0	19	3	6	3	0	0	0	0	32	6	38
尿酸判定	異常なし	0	0	11	7	374	295	1089	964	1468	1215	735	515	137	75	8	6	3822	3077	6899
	軽度の変化	0	0	2	0	110	1	267	6	306	26	124	14	13	1	0	0	822	48	870
	要経過観察	0	0	0	0	2	2	13	5	12	1	11	1	1	0	0	0	39	9	48
	要再検査	0	0	0	0	36	0	89	1	109	4	36	0	4	0	0	0	274	5	279
	要治療	0	0	0	0	18	0	31	0	24	0	6	0	1	0	0	0	80	0	80
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	1	0	11	0	72	2	227	5	179	6	32	1	3	0	525	14	539

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
糖代謝判定	異常なし	0	0	6	7	299	214	568	590	497	479	185	122	25	17	3	0	1583	1429	3012
	軽度の変化	0	0	0	0	6	1	55	38	95	51	47	22	8	4	0	0	211	116	327
	要経過観察	0	0	8	0	235	82	842	337	1265	671	640	352	122	51	7	5	3119	1498	4617
	要再検査	0	0	0	0	1	0	19	4	51	14	49	11	8	2	0	0	128	31	159
	要治療	0	0	0	0	7	0	30	3	64	7	37	12	8	1	0	0	146	23	169
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	3	1	47	6	174	29	133	17	17	2	1	1	375	56	431
膵機能判定	異常なし	0	0	13	7	391	227	1135	705	1669	961	821	391	135	60	11	5	4175	2356	6531
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	17	10	40	24	74	43	51	30	14	5	0	1	196	113	309
	要再検査	0	0	0	0	2	0	2	3	6	4	4	2	2	2	0	0	16	11	27
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血清・免疫判定	異常なし	0	0	11	5	406	212	1173	734	1579	908	773	392	141	53	9	5	4092	2309	6401
	軽度の変化	0	0	0	0	3	0	26	7	32	17	19	6	0	0	0	0	80	30	110
	要経過観察	0	0	2	2	90	53	254	129	391	213	216	100	37	14	1	0	991	511	1502
	要再検査	0	0	0	0	8	4	28	15	11	12	5	1	0	1	0	0	52	33	85
	要治療	0	0	0	0	20	10	40	33	86	39	58	24	8	7	1	1	213	114	327
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	治療継続	0	0	0	0	0	1	1	5	2	11	1	1	1	0	0	0	5	18	23

《人間ドック(日帰り・一泊二日含む)》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
胃内視鏡判定	異常なし	0	0	0	0	16	17	38	27	43	30	14	5	3	2	0	0	114	81	195
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	要経過観察	0	0	0	1	17	15	148	88	282	141	194	80	37	14	5	2	683	341	1024
	要再検査	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3	1	4
	要治療	0	0	0	0	3	0	6	1	10	5	7	0	2	0	0	0	28	6	34
	要精密検査	0	0	0	0	2	0	8	1	18	2	16	2	2	0	0	0	46	5	51
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腫瘍マーカー判定	異常なし	0	0	9	5	263	126	721	349	1381	521	695	234	125	45	5	5	3199	1285	4484
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	要再検査	0	0	0	1	3	2	11	14	21	7	13	7	0	0	0	1	48	32	80
	要治療	0	0	0	0	2	0	7	1	34	0	43	0	13	0	2	0	101	1	102
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	7	0	3	0	1	0	15	1	16

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
総合判定	異常なし	5	5	190	168	159	115	62	150	14	58	3	18	7	5	1	0	441	519	960
	軽度の変化	2	2	87	130	101	146	59	105	13	50	5	6	0	0	0	0	267	439	706
	要経過観察	16	17	543	810	649	895	517	1291	402	1283	177	458	111	156	32	24	2447	4934	7381
	要再検査	0	3	104	83	167	123	181	248	168	540	96	231	32	37	0	0	748	1265	2013
	要治療	6	2	265	266	386	376	335	599	318	576	193	273	89	116	10	12	1602	2220	3822
	要精密検査	0	0	10	13	24	60	43	109	36	105	17	45	11	10	0	0	141	342	483
	治療継続	0	0	16	31	67	66	175	238	414	603	457	542	298	259	43	42	1470	1781	3251
診察判定	異常なし	29	29	1205	1451	1540	1734	1350	2665	1341	3125	919	1519	520	559	83	68	6987	11150	18137
	軽度の変化	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2
	要経過観察	0	0	6	25	7	16	12	34	2	32	6	15	11	9	2	3	46	134	180
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	0	0	0	0	2	5	7
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	0	0	0	3	3	6
	要精密検査	0	0	3	13	4	17	4	19	10	26	5	23	5	5	0	2	31	105	136
	治療継続	0	0	1	12	2	13	3	18	8	30	16	13	11	9	1	5	42	100	142
眼底判定	異常なし	0	0	12	6	90	111	217	397	277	506	148	180	47	35	1	4	792	1239	2031
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	3	0	2	3	13	11	11	4	5	1	0	0	34	19	53
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	要精密検査	0	0	0	0	3	3	8	6	23	16	16	12	5	3	1	1	56	41	97
	治療継続	0	0	0	0	0	1	1	4	9	13	9	7	3	2	0	0	22	27	49

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
胸部X線（循環器）判定	異常なし	25	27	1140	1396	1464	1609	1236	2348	1200	2704	728	1078	285	202	3	1	6081	9365	15446
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2
	要経過観察	0	0	9	7	22	11	33	13	72	48	56	43	22	25	0	0	214	147	361
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	治療継続	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	5	1	6
胸部X線（呼吸器）判定	異常なし	25	27	1138	1401	1427	1598	1138	2241	1039	2373	595	825	199	162	2	1	5563	8628	14191
	軽度の変化	0	0	1	0	4	3	12	19	8	33	4	13	2	0	0	0	31	68	99
	要経過観察	0	0	10	2	50	17	111	88	212	326	163	260	92	56	1	1	639	750	1389
	要再検査	0	0	1	0	5	2	6	8	9	10	12	11	8	5	0	0	41	36	77
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	1	5	5	11	4	6	3	3	0	0	13	26	39
	治療継続	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	7	6	3	2	0	0	12	9	21
胸部X線（その他）判定	異常なし	25	27	1150	1403	1486	1619	1270	2361	1274	2754	785	1121	308	228	3	2	6301	9515	15816
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
心電図（安静時）判定	異常なし	20	21	977	1209	1315	1572	1134	2255	1096	2552	642	1020	248	213	8	8	5440	8850	14290
	軽度の変化	1	1	38	44	43	24	32	25	14	49	10	21	5	5	0	0	143	169	312
	要経過観察	0	0	44	34	103	68	130	128	165	208	120	118	68	34	2	2	632	592	1224
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	3	5
	要治療	0	0	1	0	3	1	2	1	6	5	5	2	3	3	1	0	21	12	33
	要精密検査	0	0	1	0	1	3	1	0	2	5	1	0	1	0	0	0	7	8	15
	治療継続	0	0	1	0	1	2	4	3	13	4	18	5	12	5	0	0	49	19	68
消化管X線（食道）判定	異常なし	0	0	4	6	496	443	774	1084	771	1286	416	466	132	72	3	0	2596	3357	5953
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	6	3	1	0	0	0	8	8	16
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	2	2	0	0	0	5	7	12
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線（胃）判定	異常なし	0	0	4	6	463	366	684	843	647	938	359	347	104	48	2	0	2263	2548	4811
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	28	68	86	229	114	329	56	114	26	24	1	0	311	764	1075
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	5	9	5	16	11	25	9	10	5	0	0	0	35	60	95
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
消化管X線 (十二指腸) 判定	異常なし	0	0	4	6	495	443	772	1088	770	1291	424	470	135	72	3	0	2603	3370	5973
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	1	0	3	0	2	1	0	1	0	0	0	0	6	2	8
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線 (その他) 判定	異常なし	0	0	4	6	496	443	775	1088	772	1292	424	471	135	72	3	0	2609	3372	5981
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腹部超音波 判定	異常なし	0	0	2	1	35	67	74	212	55	232	18	64	4	6	0	0	188	582	770
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	2	27	23	120	208	199	392	164	191	68	56	7	6	585	878	1463
	要再検査	0	0	0	0	2	3	7	7	11	13	9	6	2	1	0	0	31	30	61
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	要精密検査	0	0	0	0	1	0	2	1	2	7	1	3	1	3	0	0	7	14	21
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	2	1	1	0	0	4	7	11

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
乳房触診判定	異常なし	0	0	0	0	0	4	0	8	0	9	0	2	0	2	0	1	0	26	26
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マンモエコー判定	異常なし	0	0	0	141	0	456	0	574	0	684	0	309	0	62	0	6	0	2232	2232
	軽度の変化	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要経過観察	0	0	0	40	0	172	0	359	0	249	0	62	0	10	0	0	0	892	892
	要再検査	0	0	0	4	0	5	0	8	0	5	0	1	0	1	0	0	0	24	24
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	1	0	4	0	7	0	5	0	1	0	0	0	0	0	18	18
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マンモグラフィ判定	異常なし	0	0	0	6	0	78	0	389	0	616	0	242	0	45	0	0	0	1376	1376
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	11	0	35	0	175	0	166	0	34	0	7	0	0	0	428	428
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	3	0	17	0	16	0	4	0	5	0	0	0	45	45
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
子宮内診判定	異常なし	0	0	0	97	0	422	0	884	0	1011	0	338	0	73	0	1	0	2826	2826
	軽度の変化	0	0	0	0	0	3	0	19	0	25	0	16	0	0	0	0	0	63	63
	要経過観察	0	0	0	0	0	3	0	67	0	102	0	18	0	2	0	0	0	192	192
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	9	9
	要治療	0	0	0	0	0	1	0	4	0	8	0	2	0	0	0	0	0	15	15
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	6	6
	治療継続	0	0	0	0	0	4	0	16	0	8	0	1	0	0	0	0	0	29	29
子宮細胞診判定	異常なし	0	0	0	172	0	595	0	1217	0	1389	0	485	0	83	0	1	0	3942	3942
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	4	0	9	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	26
	要精密検査	0	0	0	2	0	5	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	18	18
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体計測判定	異常なし	18	17	717	865	781	1052	643	1699	564	1920	376	955	247	363	38	46	3384	6917	10301
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	11	12	498	635	772	725	724	1037	800	1290	572	618	300	220	48	32	3725	4569	8294
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
聴力判定	異常なし	28	27	1158	1399	1503	1672	1256	2281	1160	2598	567	954	154	155	0	1	5826	9087	14913
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	要経過観察	0	1	12	14	15	16	59	39	116	89	157	119	106	72	2	0	467	350	817
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	4	5	7	9	3	12	29	20	54	28	53	8	1	1	151	83	234
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	1	2	2	2	3	3	7	6	1	3	0	0	0	16	14	30
血圧判定	異常なし	24	17	1029	975	1268	1094	964	1837	721	1929	377	858	182	264	29	26	4594	7000	11594
	軽度の変化	4	9	154	509	192	648	215	680	181	667	81	199	34	40	0	0	861	2752	3613
	要経過観察	0	0	24	8	52	20	76	96	147	210	96	140	71	82	16	15	482	571	1053
	要再検査	0	0	4	1	7	3	10	7	14	15	12	18	2	2	0	1	49	47	96
	要治療	0	0	2	3	6	3	15	25	37	42	35	47	28	33	4	3	127	156	283
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	2	4	28	9	87	91	263	347	347	311	230	162	37	33	994	957	1951
便判定	異常なし	0	1	95	103	663	688	984	1764	999	2195	606	874	239	161	2	0	3588	5786	9374
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	8	7	31	43	45	105	58	84	56	41	24	11	0	0	222	291	513
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
眼圧判定	異常なし	0	0	0	0	11	10	50	65	45	79	46	36	17	8	0	0	169	198	367
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	3
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肺機能判定	異常なし	0	0	0	0	7	7	76	85	117	119	55	24	9	3	0	0	264	238	502
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	2	0	5	3	16	6	4	2	3	0	0	0	30	11	41
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	1	3	0	0	0	0	6	6	12
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
白血球判定	異常なし	16	15	807	977	1207	1376	1091	2013	1086	2394	695	1017	287	243	8	10	5197	8045	13242
	軽度の変化	0	0	10	22	16	21	11	33	23	22	11	3	2	1	0	0	73	102	175
	要経過観察	0	0	13	22	13	36	35	39	34	32	20	11	10	2	0	0	125	142	267
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	15	38	31	39	33	75	34	109	18	38	7	11	0	0	138	310	448
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
赤血球判定	異常なし	11	13	882	1088	1172	1159	1053	1533	991	2072	598	866	238	170	1	4	4946	6905	11851
	軽度の変化	1	0	64	40	104	45	61	59	48	88	25	46	7	8	2	0	312	286	598
	要経過観察	6	6	168	234	190	393	143	564	179	619	122	282	60	80	3	4	871	2182	3053
	要再検査	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	要治療	2	1	53	58	50	116	55	266	82	114	49	29	25	16	2	2	318	602	920
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2
	治療継続	0	0	0	6	2	24	0	52	4	25	1	4	0	2	0	0	7	113	120
血液一般判定	異常なし	2	5	328	432	564	622	439	910	455	1139	248	458	112	106	7	7	2155	3679	5834
	軽度の変化	0	0	7	18	20	32	26	28	15	28	9	9	2	0	0	0	79	115	194
	要経過観察	0	0	11	26	20	37	22	92	21	84	20	29	3	3	0	1	97	272	369
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	3	12	13	18	8	27	6	23	3	4	1	1	0	0	34	85	119
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
肝機能判定	異常なし	17	19	815	1279	946	1489	784	2298	753	2523	555	1232	375	488	64	64	4309	9392	13701
	軽度の変化	1	0	125	38	199	57	212	128	211	280	135	122	49	21	1	0	933	646	1579
	要経過観察	1	0	74	47	116	126	137	211	173	225	135	143	86	45	16	10	738	807	1545
	要再検査	0	0	4	1	4	2	9	3	5	12	5	2	0	1	0	0	27	21	48
	要治療	1	0	136	25	249	58	214	82	203	145	97	57	33	21	4	4	937	392	1329
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	治療継続	0	0	1	1	2	1	2	2	8	9	13	15	2	2	1	0	29	30	59

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
脂質代謝判定	異常なし	12	15	639	886	643	955	429	1306	318	744	197	251	147	131	34	14	2419	4302	6721
	軽度の変化	0	1	52	61	97	86	109	102	88	82	43	29	11	3	0	0	400	364	764
	要経過観察	4	1	237	207	388	376	378	790	390	1179	262	488	163	158	32	31	1854	3230	5084
	要再検査	0	1	121	71	234	122	255	265	229	643	151	301	49	56	0	0	1039	1459	2498
	要治療	4	1	94	162	128	181	126	195	128	275	84	169	34	73	2	1	600	1057	1657
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	5	4	26	11	61	68	200	272	203	333	141	157	18	32	654	877	1531
腎機能判定	異常なし	25	23	1117	1222	1366	1370	1157	1907	1045	2094	677	1033	297	347	41	39	5725	8035	13760
	軽度の変化	0	0	41	139	93	227	93	432	67	529	10	156	2	19	0	0	306	1502	1808
	要経過観察	2	3	44	103	79	139	91	299	186	491	203	324	183	179	34	28	822	1566	2388
	要再検査	1	2	10	29	6	33	16	73	35	68	23	33	16	6	0	0	107	244	351
	要治療	0	0	1	3	6	4	6	21	18	29	28	26	40	29	11	11	110	123	233
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	2	2	3	6	4	5	0	1	1	8	3	0	0	22	13	35
尿酸判定	異常なし	1	5	342	564	814	1175	863	2203	863	2582	548	1223	358	500	69	74	3858	8326	12184
	軽度の変化	0	0	70	2	147	11	170	16	152	35	101	21	26	4	1	0	667	89	756
	要経過観察	1	0	8	3	14	2	16	8	19	17	27	9	28	7	12	4	125	50	175
	要再検査	0	0	14	0	51	2	49	5	59	11	23	5	7	0	0	0	203	23	226
	要治療	0	0	5	0	22	0	23	1	23	3	11	1	3	0	0	0	87	5	92
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	3	0	15	0	51	3	89	9	121	4	72	6	4	0	355	22	377

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
糖代謝判定	異常なし	27	24	1134	1420	1331	1621	1048	2297	810	2225	470	917	234	265	22	25	5076	8794	13870
	軽度の変化	1	2	16	27	72	51	73	70	63	104	32	63	4	4	0	0	261	321	582
	要経過観察	0	2	49	38	106	97	166	322	287	777	267	494	198	258	52	39	1125	2027	3152
	要再検査	0	0	4	3	19	2	29	11	58	27	42	23	14	8	0	0	166	74	240
	要治療	0	0	4	6	13	2	21	12	49	19	29	22	20	15	2	5	138	81	219
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	6	4	11	4	32	24	89	59	102	54	76	33	10	9	326	187	513
膵機能判定	異常なし	0	0	6	10	30	40	114	168	150	200	78	58	14	6	0	0	392	482	874
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	1	1	2	6	7	15	7	3	0	0	0	0	17	25	42
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血清・免疫判定	異常なし	0	0	0	4	8	15	22	59	18	57	11	25	1	2	0	1	60	163	223
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	6	0	0	0	0	0	8	1	9
	要経過観察	0	0	1	0	3	0	6	6	2	7	0	3	0	0	0	0	12	16	28
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	1	0	0	0	4	4	8
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《生活習慣病予防健診・定期健康診断等》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
胃内視鏡判定	異常なし	0	0	0	0	8	4	13	15	11	20	1	4	1	1	0	0	34	44	78
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	16	14	45	60	71	93	59	43	39	17	0	0	230	227	457
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	1	0	4	0	3	2	3	2	0	0	0	0	11	4	15
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	2	0	4	3	6	1	4	1	0	0	16	6	22
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2
腫瘍マーカー判定	異常なし	0	0	0	2	18	11	72	36	149	52	119	28	50	8	2	0	410	137	547
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	1	0	4	5	2	1	3	2	1	1	1	0	0	9	12	21
	要治療	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	10	0	4	0	0	0	19	0	19
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	5	0	5

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
診察判定	異常なし	0	0	2	1	3	1	16	15	36	35	25	27	7	2	1	0	90	81	171
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
眼底判定	異常なし	0	0	0	1	2	1	13	13	32	32	20	20	3	2	0	0	70	69	139
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	4	5
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	0	0	3	4	7
胸部X線（循環器）判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	38	178	48	191	108	253	199	305	68	58	461	986	1447
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6	11	17	25	13	12	38	51	89
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
胸部X線（呼吸器）判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	34	175	43	178	94	199	157	233	40	43	368	829	1197
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	5	3	6	15	19	63	58	95	39	27	127	203	330
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	1	3
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	0	3	3	6
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胸部X線（その他）判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	39	178	49	194	114	264	217	330	80	70	499	1037	1536
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心電図（安静時）判定	異常なし	0	0	2	3	4	3	12	13	32	30	16	24	2	3	1	0	69	76	145
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	1	0	0	0	0	8	5	13
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《 単科健診 》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
消化管X線 (食道) 判定	異常なし	0	0	0	0	1	1	38	200	39	177	84	159	123	163	51	31	336	731	1067
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	6	0	1	0	11	11
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	3	0	0	3	6	9
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線 (胃) 判定	異常なし	0	0	0	0	1	1	30	136	28	101	60	94	86	122	34	24	239	478	717
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	6	64	9	77	18	63	33	44	15	7	81	255	336
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	7	3	6	6	2	1	19	15	34
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消化管X線 (十二指腸) 判定	異常なし	0	0	0	0	1	1	38	203	39	178	85	159	124	171	51	31	338	743	1081
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	4	5
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
消化管X線 (その他) 判定	異常なし	0	0	0	0	1	1	38	202	39	179	84	160	124	172	51	32	337	746	1083
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	3
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腹部超音波 判定	異常なし	0	0	0	0	2	3	2	10	2	13	1	6	0	0	0	0	7	32	39
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	4	13	7	15	10	12	2	3	1	0	24	43	67
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳房触診判 定	異常なし	0	1	0	106	0	144	0	128	0	82	0	47	0	1	0	1	0	510	510
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要経過観察	0	0	0	2	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
マンモエコー判定	異常なし	0	0	0	86	0	148	0	157	0	119	0	69	0	19	0	0	0	598	598
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	1	0	26	0	70	0	96	0	65	0	21	0	6	0	1	0	286	286
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	7	7
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マンモグラフィ判定	異常なし	0	0	0	31	0	76	0	156	0	124	0	76	0	24	0	6	0	493	493
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	1	0	55	0	70	0	467	0	340	0	318	0	331	0	79	0	1661	1661
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	9
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	19	0	17	0	3	0	6	0	3	0	48	48
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮内診判定	異常なし	0	2	0	186	0	280	0	467	0	418	0	352	0	294	0	59	0	2058	2058
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0	4	0	3	0	1	0	19	19
	要経過観察	0	0	0	0	0	2	0	76	0	84	0	46	0	37	0	8	0	253	253
	要再検査	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	9	9
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	8	8
	要精密検査	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3
	治療継続	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	9	9

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
子宮細胞診 判定	異常なし	0	2	0	180	0	288	0	556	0	518	0	406	0	337	0	68	0	2355	2355
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	要精密検査	0	0	0	4	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体計測判 定	異常なし	0	0	0	2	1	1	7	4	11	12	9	8	3	1	0	0	31	28	59
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	1	1	7	9	25	23	11	17	0	1	0	0	44	51	95
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聴力判定	異常なし	0	0	1	0	2	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	3	6	9
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
血圧判定	異常なし	0	0	0	1	1	0	12	8	10	19	13	12	2	1	0	0	38	41	79
	軽度の変化	0	0	0	0	0	1	0	5	3	5	1	3	0	0	0	0	4	14	18
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	3	0	0	0	0	4	7	11
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	2	0	19	5	6	7	1	1	0	0	28	13	41
便判定	異常なし	0	0	0	0	1	1	40	210	54	218	111	263	188	280	72	55	466	1027	1493
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	3	15	3	16	9	6	14	21	10	5	39	63	102
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
眼圧判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	0	0	0	1	6	7
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
肺機能判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	6	6
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白血球判定	異常なし	0	0	1	2	5	2	13	14	35	33	17	25	3	1	0	0	74	77	151
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	4
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	3
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	2	4
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤血球判定	異常なし	0	0	2	1	3	2	11	8	29	27	16	18	2	2	0	0	63	58	121
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	1	2	0	3	5	6	7	2	7	1	0	0	0	14	20	34
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	4	3	7
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
血液一般判定	異常なし	0	0	1	2	2	1	11	13	35	33	16	23	3	2	0	0	68	74	142
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2
	要経過観察	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	1	2	0	0	0	0	6	3	9
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	1	4
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肝機能判定	異常なし	0	0	0	2	3	2	16	51	31	53	28	38	16	9	2	2	96	157	253
	軽度の変化	0	0	0	0	2	0	5	2	10	4	5	2	0	0	0	0	22	8	30
	要経過観察	0	0	0	0	0	1	2	4	2	6	3	6	0	0	0	0	7	17	24
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	2	0	1	0	1	0	5	2	4	0	0	0	0	0	13	2	15
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
脂質代謝判定	異常なし	0	0	0	1	2	2	3	3	14	5	4	4	1	0	0	0	24	15	39
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3
	要経過観察	0	0	1	1	1	0	7	7	6	14	3	5	1	0	0	0	19	27	46
	要再検査	0	0	1	0	0	0	2	3	7	10	4	6	0	0	0	0	14	19	33
	要治療	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2	4	6
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	1	1	11	5	8	11	1	2	0	0	21	19	40

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
腎機能判定	異常なし	0	0	1	2	3	2	11	11	27	23	17	20	2	1	0	0	61	59	120
	軽度の変化	0	0	1	0	1	0	1	1	2	7	0	0	0	0	0	0	5	8	13
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	3	5	1	1	0	0	10	11	21
	要再検査	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1	4
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
尿酸判定	異常なし	0	0	1	1	1	2	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	2	9	11
	軽度の変化	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
糖代謝判定	異常なし	0	0	2	2	3	1	9	10	15	24	9	12	1	0	0	0	39	49	88
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	1	1	3	5	17	11	7	12	1	1	0	0	29	30	59
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	4
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	2	0	5	2	4	0	1	1	0	0	12	3	15

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
腭機能判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	5
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血清・免疫判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	4	4
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
胃内視鏡判定	異常なし	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	5	3	6	0	0	5	15	20
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	10	25	12	34	33	44	14	10	69	113	182
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	4	5
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

《単科健診》

		19歳以下		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70～79歳		80歳以上		小計		総計
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
腫瘍マーカー判定	異常なし	0	0	0	0	0	1	3	2	85	8	131	1	147	0	44	0	410	12	422
	軽度の変化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要再検査	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3
	要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	15	0	5	0	30	0	30
	要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	治療継続	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1



藤沢総合健診センターホームページ
<https://www.fujisawa-junten.or.jp>